

7275* Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Megjegyzés:

III.st.(Duke C) vastagbél carcinoma adjuváns kezelésére az elsődleges daganat teljes eltávolítását követően, ill. áttéteket adó colorectalis carcinoma kezelésére. 1-es típusú diagnózis a C18-C20, 3-as típusú, ápolást indokló diagnózis C77-C79

1.nap	OXALI	85mg/m2 inf. 2 óra alatt
	FOLINAC	200 mg/m2 i.v. inf. 2 óra alatt
	5FU	400 mg/m2 a FOLINAC után bolus inj.
	5FU	600 mg/m2 i.v. inf. 22 óra alatt
2.nap	FOLINAC	200 mg/m2 i.v. inf. 2 óra alatt
	5FU	400 mg/m2 a FOLINAC után bolus inj.
	5FU	600 mg/m2 i.v. inf. 22 óra alatt

Diagnózisok :

C1800 Vékonybél (coecum) rosszindulatú daganata
C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
C7951 A koponya csontjainak másodlagos rosszindulatú daganata
C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása :

Bevatkozás kód: 72751 Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint (1. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza : 2 [nap]

OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85	mg/m2
5FU	Fluorouracyl	Adagolás:	1000	mg/m2
FOLINAC	Calcium folinate	Adagolás:	200	mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
5FU	Fluorouracyl	*	*
FOLINAC	Calcium folinate	*	*

A következő számú protokollok neve az alábbiakra változott:

7159* Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint

7147* Kemoterápia, MTX-Cytosar protokoll szerint

7319* Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint