

Tartalomjegyzék

| | | |
|-------|--|----|
| 7191* | Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint..... | 2 |
| 7408* | Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint..... | 3 |
| 7410* | Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint..... | 5 |
| 7411* | Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint..... | 7 |
| 7413* | Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+FU protokoll..... | 10 |
| 7414* | Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint..... | 13 |
| 7415* | Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint..... | 15 |
| 7416* | Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint..... | 17 |
| 7417* | Radiokemoterápia, lágyszövetes tumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint..... | 19 |
| 7418* | Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint..... | 21 |
| 7419* | Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint..... | 23 |
| 7420* | Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint..... | 25 |
| 7421* | Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/A protokoll szerint..... | 27 |
| 7422* | Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint..... | 29 |
| 7423* | Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint..... | 31 |
| 7424* | Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint..... | 33 |
| 7427* | Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint..... | 35 |
| 7428* | Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint..... | 37 |
| 7575* | Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint..... | 39 |
| 7576* | Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint..... | 41 |
| 7577* | Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint..... | 48 |

7191* Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok :

C4500 A mellhártya mesotheliomája

Fázisok leírása :

Bevatkozás kód: 71911 Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint (1. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza : 1 [nap]
PEM pemetrexed **Adagolás: 500 mg/m2**
CDDP Cisplatin **Adagolás: 75 mg/m2**

| | | |
|-------------------------------------|------------|---|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 1 | |
| Fázisok: | 1 | |
| PEM | pemetrexed | * |
| CDDP | Cisplatin | * |

7408* Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 38 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Megjegyzés:

A sugárkezelés teljes időtartama 28 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet).

Sugárterápia:

Átlagosan 45 Gy összdózisú megavoltterápia a kismedence teljes volumenére, 1,8 Gy naponta, 5x1,8 Gy hetente, majd lehetőség szerint boost volumenzúkkítással 50,4 Gy összdózisig.

Kemoterápia:

Tegafur 1200.0 [mg] per os, FOLINAC 45.0 [mg] per os a sugárkezelés teljes időtartama alatt minden nap.

Diagnózisok :

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása :

Bevetkezés kód: 74081 Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint (1. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza : 7 [nap]

| | | | | |
|---------|------------------|------------------|------|-------------------|
| RAD | Sugárterápia | Adagolás: | 1,8 | Gy/kezelés |
| TEG | Tegafur | Adagolás: | 1200 | mg/m ² |
| FOLINAC | Calcium folinate | Adagolás: | 45 | mg/m ² |

Bevetkezés kód: 74082 Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint (2. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza : 7 [nap]

| | | | | |
|---------|------------------|------------------|------|-------------------|
| RAD | Sugárterápia | Adagolás: | 1,8 | Gy/kezelés |
| TEG | Tegafur | Adagolás: | 1200 | mg/m ² |
| FOLINAC | Calcium folinate | Adagolás: | 45 | mg/m ² |

Bevetkezés kód: 74083 Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint (3. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza : 7 [nap]

| | | | | |
|---------|------------------|------------------|------|-------------------|
| RAD | Sugárterápia | Adagolás: | 1,8 | Gy/kezelés |
| TEG | Tegafur | Adagolás: | 1200 | mg/m ² |
| FOLINAC | Calcium folinate | Adagolás: | 45 | mg/m ² |

Bevetkezés kód: 74084 Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint (4. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza : 7 [nap]

| | | | | |
|---------|------------------|------------------|------|-------------------|
| RAD | Sugárterápia | Adagolás: | 1,8 | Gy/kezelés |
| TEG | Tegafur | Adagolás: | 1200 | mg/m ² |
| FOLINAC | Calcium folinate | Adagolás: | 45 | mg/m ² |

Bevetkezés kód: 74085 Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint (5. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza : 7 [nap]

| | | | | |
|-----|--------------|------------------|-----|------------|
| RAD | Sugárterápia | Adagolás: | 1,8 | Gy/kezelés |
|-----|--------------|------------------|-----|------------|

TEG Tegafur
FOLINAC Calcium folinate

Adagolás: 1200 mg/m2
Adagolás: 45 mg/m2

Bevatkozás kód: 74086 Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint (6. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza : 3 [nap]

RAD Sugárterápia
TEG Tegafur
FOLINAC Calcium folinate

Adagolás: 1,8 Gy/kezelés
Adagolás: 1200 mg/m2
Adagolás: 45 mg/m2

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Fázisok: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * |
| TEG | Tegafur | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| FOLINAC | Calcium folinate | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Fázisok: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * | * |
| TEG | Tegafur | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| FOLINAC | Calcium folinate | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Fázisok: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | | * | * | * |
| TEG | Tegafur | * | * | * | * | * | * | * |
| FOLINAC | Calcium folinate | * | * | * | * | * | * | * |

7410* Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 38 [nap]
 Protokollok közti szünet : 0 [nap]
 Fázisok száma : 6

Megjegyzés:

A sugárkezelés teljes időtartama 28 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet).

Sugárterápia:

Átlagosan 45 Gy összdózisú megavoltterápia a kismedence teljes volumenére három mezős bokszt vagy konformális technikával, 1,8 Gy naponta, 5x1,8 Gy hetente, majd lehetőség szerint boost volumenszűkítéssel 50,4 Gy összdózisig.

Kemoterápia:

5FU 500 mg/m² az 1-4. valamint a 29-32. napon.

Diagnózisok :

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása :

Bevatkozás kód: 74101 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (1. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500 mg/m²

Bevatkozás kód: 74102 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (2. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 74103 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (3. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 74104 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (4. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 74105 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (5. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500 mg/m²

Bevatkozás kód: 74106 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (6. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza : 3 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Fázisok: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 3 |
| RAD Sugárterápia | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | | * |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5FU | Fluorouracyl | * | * | * | * | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Fázisok: | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 5 | 5 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * | * |
| 5FU | Fluorouracyl | | | | | | | | | | | | | * | * |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Fázisok: | 5 | 5 | 5 | | | 6 | 6 | 6 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | | * | * | * |
| 5FU | Fluorouracyl | * | * | | | | | |

7411* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 49 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 7

Megjegyzés:

A sugárkezelés teljes időtartama 35 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet).

Sugárterápia:

Átlagosan 70 Gy összdózisú megavoltterápia a primer tumor és az érintett nycs. területére, 60 Gy összdózis az érintett területekkel szomszédos régióra, 50 Gy összdózis az ezen kívüli régiókra, 2,0 Gy naponta, 5x2 Gy hetente.

Kemoterápia:

CDDP 100 mg/m² az első, a 22. majd 43. napokon.

Diagnózisok :

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata

C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása :

Bevatkozás kód: 74111 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (1. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás: 2 Gy/kezelés**
 CDDP Cisplatin **Adagolás: 100 mg/m²**

Bevatkozás kód: 74112 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (2. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás: 2 Gy/kezelés**

Bevatkozás kód: 74113 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (3. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás: 2 Gy/kezelés**

Bevatkozás kód: 74114 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (4. fázis)

Fázis azonosító: 4 **Fázis hossza : 5 [nap]**
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2 Gy/kezelés
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 100 mg/m2

Bevatkozás kód: 74115 **Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (5. fázis)**

Fázis azonosító: 5 **Fázis hossza : 5 [nap]**
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 74116 **Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (6. fázis)**

Fázis azonosító: 6 **Fázis hossza : 5 [nap]**
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 74117 **Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (7. fázis)**

Fázis azonosító: 7 **Fázis hossza : 5 [nap]**
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2 Gy/kezelés
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 100 mg/m2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Fázisok: | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 3 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | | * |
| CDDP | Cisplatin | * | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Fázisok: | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 5 | 5 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | | * | * |
| CDDP | Cisplatin | | | | | | | * | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Fázisok: | | 5 | 5 | 5 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 7 | 7 | 7 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | | * | * | * |
| CDDP | Cisplatin | | | | | | | | | | | | | * | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Fázisok: | | 7 | 7 | | |
| RAD | Sugárterápia | * | * | | |
| CDDP | Cisplatin | | | | |

7413* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+FU protokoll

Protokoll időtartama : 49 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 7

Megjegyzés:

A sugárkezelés teljes időtartama 35 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet).

Sugárterápia:

Átlagosan 70 Gy összdózisú megavoltterápia a primer tumor és az érintett nyacs. területére, 60 Gy összdózis az érintett területekkel szomszédos régióra, 50 Gy összdózis az ezen kívüli régiókra, 2,0 Gy naponta, 5x2 Gy hetente.

Kemoterápia:

CDDP 20 mg/m² és 5FU 600 mg/m² az 1-3. napon, és négy hetente ismétlődő a folyamatos sugárterápiával szinkronban.

Diagnózisok :

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Órlófogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata

C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása :

Bevatkozás kód: 74131 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+FU protokoll (1. fázis)

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|-----|-------------------|
| Fázis azonosító: 1 | Fázis hossza : 5 [nap] | | | |
| RAD | Sugárterápia | Adagolás: | 2 | Gy/kezelés |
| CDDP | Cisplatin | Adagolás: | 20 | mg/m ² |
| 5FU | Fluorouracyl | Adagolás: | 600 | mg/m ² |

Bevatkozás kód: 74132 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+FU protokoll (2. fázis)

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|---|------------|
| Fázis azonosító: 2 | Fázis hossza : 5 [nap] | | | |
| RAD | Sugárterápia | Adagolás: | 2 | Gy/kezelés |

Bevatkozás kód: 74133 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+FU protokoll (3. fázis)

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|---|------------|
| Fázis azonosító: 3 | Fázis hossza : 5 [nap] | | | |
| RAD | Sugárterápia | Adagolás: | 2 | Gy/kezelés |

Bevatkozás kód: 74134 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+FU protokoll (4. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 74135 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+FU protokoll (5. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2 Gy/kezelés
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20 mg/m2
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600 mg/m2

Bevatkozás kód: 74136 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+FU protokoll (6. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 74137 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+FU protokoll (7. fázis)

Fázis azonosító: 7 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2 Gy/kezelés

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Fázisok: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 3 |
| RAD Sugárterápia | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | | * |
| CDDP Cisplatin | * | * | * | | | | | | | | | | | | |
| 5FU Fluorouracyl | * | * | * | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Fázisok: | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 5 | 5 |
| RAD Sugárterápia | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | | * | * |
| CDDP Cisplatin | | | | | | | | | | | | | | * | * |
| 5FU Fluorouracyl | | | | | | | | | | | | | | * | * |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Fázisok: | 5 | 5 | 5 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 7 | 7 | 7 |
| RAD Sugárterápia | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | | * | * | * |
| CDDP Cisplatin | * | | | | | | | | | | | | | | |
| 5FU Fluorouracyl | * | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Fázisok: | 7 | 7 | | |
| RAD Sugárterápia | * | * | | |
| CDDP Cisplatin | | | | |
| 5FU Fluorouracyl | | | | |

7414* Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Megjegyzés:

A sugárkezelés teljes időtartama 30 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet).

Sugárterápia:

Átlagosan 45-50 Gy összdózisú megavoltterápia a kismedence teljes volumenére négy mezős bokszt vagy konformális technikával, 1,8 Gy naponta, 5x1,8 Gy hetente, majd lehetőség szerint boost volumenszűkítéssel 54 Gy-ig.

Kemoterápia:

Cisplatin 25 mg/m² 1-5. valamint a 29-33. napokon.

Diagnózisok :

C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
C6770 Urachus rosszindulatú daganata
C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása :

Bevatkozás kód: 74141 **Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (1. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 25 mg/m²

Bevatkozás kód: 74142 **Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (2. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 74143 **Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (3. fázis)**

Fázis azonosító: 3 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 74144 **Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (4. fázis)**

Fázis azonosító: 4 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 74145 **Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (5. fázis)**

Fázis azonosító: 5 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 25 mg/m²

Bevatkozás kód: 74146 **Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (6. fázis)**

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza : 5 [nap]

RAD Sugárterápia

Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Fázisok: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 3 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * |
| CDDP | Cisplatin | * | * | * | * | * | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Fázisok: | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 5 | 5 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * | * |
| CDDP | Cisplatin | | | | | | | | | | | | | * | * |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Fázisok: | 5 | 5 | 5 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | | * | * | * | * | * | | |
| CDDP | Cisplatin | * | * | * | | | | | | | | |

7415* Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Megjegyzés:

A sugárkezelés teljes időtartama 30 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet).

Sugárterápia:

Átlagosan 45-50 Gy összdózisú megavoltterápia a kismedence teljes volumenére négy mezős bokszt vagy konformális technikával, 1,8 Gy naponta, 5x1,8 Gy hetente, majd lehetőség szerint boost volumenszűkítéssel 54 Gy-ig.

Kemoterápia:

Carboplatin 65 mg/m² az 1-5. valamint a 29-33. napokon.

A beteg kezelésére csak AUC szerint számolt carboplatin dózis mellett kerülhet sor.

Diagnózisok :

C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
C6770 Urachus rosszindulatú daganata
C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása :

Bevatkozás kód: 74151 **Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (1. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés
CBP Carboplatin **Adagolás:** 65 mg/m²

Bevatkozás kód: 74152 **Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (2. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 74153 **Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (3. fázis)**

Fázis azonosító: 3 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 74154 **Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (4. fázis)**

Fázis azonosító: 4 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 74155 **Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (5. fázis)**

Fázis azonosító: 5 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés
CBP Carboplatin **Adagolás:** 65 mg/m²

Bevatkozás kód: 74156 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (6. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza : 5 [nap]

RAD Sugárterápia

Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Fázisok: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 3 |
| RAD Sugárterápia | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | | * |
| CBP Carboplatin | * | * | * | * | * | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Fázisok: | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 5 | 5 |
| RAD Sugárterápia | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | | * | * |
| CBP Carboplatin | | | | | | | | | | | | | | * | * |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Fázisok: | 5 | 5 | 5 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| RAD Sugárterápia | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | |
| CBP Carboplatin | * | * | * | | | | | | | | | |

7416* Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 35 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 5

Megjegyzés:

A sugárkezelés teljes időtartama 25 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet).

Sugárterápia:

Átlagosan 45 Gy összdózisú megavoltterápia a hasnyálmirigy területére három mezős bokszt vagy konformális technikával, 1,8 Gy naponta, 5x1,8 Gy hetente.

Kemoterápia:

5FU 500 mg/m² az első napon, hetente ismételve.

Diagnózisok :

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása :

Bevatkozás kód: 74161 **Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (1. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés
5FU Fluorouracyl **Adagolás:** 500 mg/m²

Bevatkozás kód: 74162 **Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (2. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés
5FU Fluorouracyl **Adagolás:** 500 mg/m²

Bevatkozás kód: 74163 **Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (3. fázis)**

Fázis azonosító: 3 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés
5FU Fluorouracyl **Adagolás:** 500 mg/m²

Bevatkozás kód: 74164 **Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (4. fázis)**

Fázis azonosító: 4 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés
5FU Fluorouracyl **Adagolás:** 500 mg/m²

Bevatkozás kód: 74165 **Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (5. fázis)**

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza : 5 [nap]

RAD Sugárterápia
5FU Fluorouracyl

Adagolás: 1,8 Gy/kezelés
Adagolás: 500 mg/m²

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Fázisok: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 3 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * |
| 5FU | Fluorouracyl | * | | | | | | * | | | | | | | * |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Fázisok: | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 5 | 5 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * | * |
| 5FU | Fluorouracyl | | | | | | * | | | | | | | * | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Fázisok: | 5 | 5 | 5 | | |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | |
| 5FU | Fluorouracyl | | | | |

7417* Radiokemoterápia, lágýrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint

Protokoll idórtartama : 38 [nap]
Protokollok közötti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Megjegyzés:

A sugárkezelés teljes idórtartalma 28 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet).

Sugárterápia:

Átlagosan 50 Gy összdózisú megavoltterápia három- négy mezős boksz vagy konformális technikával széles biztonsági zónával az érintett anatómiai területekre illetve a mütéti területre, majd lehetőség szerint 15-20 Gy boost a mütéti hegvonaltra illetve a tumorágyra, 1,8-2 Gy naponta, 5x1,8-2 Gy hetente.

Kemoterápia:

Cyclophosphamide 500 mg/m² és Doxorubicin 50 mg/m² az első napon, Dacarbazine 250 mg/m² az 1-5. napokon, ismétlés négy hetente.

Diagnózikok :

C4900 Fej, arc és nyak kötőszövede és lágýrészeinek rosszind. daganata
C4910 A felső végtag, váll kötőszövede és lágýrészeinek rosszind. daganata
C4920 Az alsó végtag, csipő kötőszövede és lágýrészeinek rosszind. daganata
C4930 A mellkas kötőszövede és lágýrészeinek rosszindulatú daganata
C4940 A has kötőszövede és lágýrészeinek rosszindulatú daganata
C4950 A medence kötőszövede és lágýrészeinek rosszindulatú daganata
C4960 A törzs kötőszövede és lágýrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4980 A kötőszövet és lágýrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C4990 Kötőszövet és lágýrésztumor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása :

Bevatkozás kód: 74171 Radiokemoterápia, lágýrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (1. fázis)

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|
| Fázis azonosító: 1 | Fázis hossza : 5 [nap] | | |
| RAD | Sugárterápia | Adagolás: | 1,8 - 2 Gy/kezelés |
| CPH | Cyclophosphamide | Adagolás: | 500 mg/m ² |
| ADM | Doxorubicin | Adagolás: | 50 mg/m ² |
| DTIC | Dacarbazine | Adagolás: | 250 Gy/kezelés |

Bevatkozás kód: 74172 Radiokemoterápia, lágýrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (2. fázis)

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| Fázis azonosító: 2 | Fázis hossza : 5 [nap] | | |
| RAD | Sugárterápia | Adagolás: | 1,8 Gy/kezelés |

Bevatkozás kód: 74173 Radiokemoterápia, lágýrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (3. fázis)

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|
| Fázis azonosító: 3 | Fázis hossza : 5 [nap] | | |
| RAD | Sugárterápia | Adagolás: | 1,8 - 2 Gy/kezelés |

Bevatkozás kód: 74174 Radiokemoterápia, lágýrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (4. fázis)

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|
| Fázis azonosító: 4 | Fázis hossza : 5 [nap] | | |
| RAD | Sugárterápia | Adagolás: | 1,8 - 2 Gy/kezelés |

Bevatkozás kód: 74175 Radiokemoterápia, lágyszöveti tumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (5. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza : 5 [nap]

| | | | |
|------|------------------|------------------|-----------------------|
| RAD | Sugárterápia | Adagolás: | 1,8 - 2 Gy/kezelés |
| CPH | Cyclophosphamide | Adagolás: | 500 mg/m ² |
| ADM | Doxorubicin | Adagolás: | 50 mg/m ² |
| DTIC | Dacarbazine | Adagolás: | 250 mg/m ² |

Bevatkozás kód: 74176 Radiokemoterápia, lágyszöveti tumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (6. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza : 3 [nap]

| | | | |
|-----|--------------|------------------|--------------------|
| RAD | Sugárterápia | Adagolás: | 1,8 - 2 Gy/kezelés |
|-----|--------------|------------------|--------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Fázisok: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 3 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * |
| CPH | Cyclophosphamide | * | | | | | | | | | | | | | |
| ADM | Doxorubicin | * | | | | | | | | | | | | | |
| DTIC | Dacarbazine | * | * | * | * | * | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Fázisok: | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 5 | 5 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * | * |
| CPH | Cyclophosphamide | | | | | | | | | | | | | * | |
| ADM | Doxorubicin | | | | | | | | | | | | | * | |
| DTIC | Dacarbazine | | | | | | | | | | | | | * | * |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Fázisok: | 5 | 5 | 5 | | | 6 | 6 | 6 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | | * | * | * |
| CPH | Cyclophosphamide | | | | | | | |
| ADM | Doxorubicin | | | | | | | |
| DTIC | Dacarbazine | * | * | * | | | | |

7418* Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 38 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Megjegyzés:

A sugárkezelés teljes időtartalma 28 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet).

Sugárterápia:

Átlagosan 50 Gy összdózisú megavoltterápia négy mezős bokszt vagy konformális technikával, 1,8-2 Gy naponta, 5x1,8-2 Gy hetente.

Kemoterápia:

Cisplatin 40 mg/m² az első napon, majd hetente ismételve.

Indikáció: inoperábilis St.I - b2, St.II, St.III és St.IVa stádiumokban, Karnovsky status minimum 70 % vagy a felett.

Diagnózisok :

C5300 Endocervix rosszindulatú daganata

C5310 Exocervix rosszindulatú daganata

C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása :

Bevatkozás kód: 74181 **Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (1. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40 mg/m²

Bevatkozás kód: 74182 **Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (2. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40 mg/m²

Bevatkozás kód: 74183 **Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (3. fázis)**

Fázis azonosító: 3 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40 mg/m²

Bevatkozás kód: 74184 **Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (4. fázis)**

Fázis azonosító: 4 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40 mg/m²

Bevatkozás kód: 74185 **Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (5. fázis)**

Fázis azonosító: 5 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40 mg/m²

Bevatkozás kód: 74186 **Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (6. fázis)**

Fázis azonosító: 6 **Fázis hossza : 3 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Fázisok: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 3 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * |
| CDDP | Cisplatin | * | | | | | | * | | | | | | | * |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Fázisok: | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 5 | 5 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * | * |
| CDDP | Cisplatin | | | | | | * | | | | | | | * | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Fázisok: | 5 | 5 | 5 | | | 6 | 6 | 6 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | | * | * | * |
| CDDP | Cisplatin | | | | | | | |

7419* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Megjegyzés:

A sugárkezelés teljes időtartalma 30 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet).

Sugárterápia:

Átlagosan 54-60 Gy összdózisú megavoltterápia, 30 Gy összdózis ap-pa mezőelrendezéssel, 30 Gy összdózis három mezős boks vagy konformális technikával a primér tumor területére, az érintett hiláris és vagy mediasztinális nyirokcsomók területére. 1,8-2,0 Gy naponta, 5x1,8-2,0 Gy hetente.

Kemoterápia:

Cisplatin 40 mg/m² az első napon, majd hetenként ismételve a sugaras kezelés ideje alatt

Diagnózisok :

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása :

Bevatkozás kód: 74191 **Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (1. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40 mg/m²

Bevatkozás kód: 74192 **Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (2. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40 mg/m²

Bevatkozás kód: 74193 **Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (3. fázis)**

Fázis azonosító: 3 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40 mg/m²

Bevatkozás kód: 74194 **Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (4. fázis)**

Fázis azonosító: 4 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40 mg/m²

Bevatkozás kód: 74195 **Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (5. fázis)**

Fázis azonosító: 5 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40 mg/m²

Bevatkozás kód: 74196 **Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (6. fázis)**

Fázis azonosító: 6

Fázis hossza : 5 [nap]

RAD Sugárterápia
CDDP Cisplatin

Adagolás: 1,8 - 2 Gy/kezelés
Adagolás: 40 mg/m²

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Fázisok: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 3 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * |
| CDDP | Cisplatin | * | | | | | | * | | | | | | | * |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Fázisok: | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 5 | 5 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * | * |
| CDDP | Cisplatin | | | | | | * | | | | | | | * | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Fázisok: | 5 | 5 | 5 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | | * | * | * | * | * | | |
| CDDP | Cisplatin | | | | | * | | | | | | |

7420* Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Megjegyzés:

A sugárkezelés teljes időtartalma 30 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet).

Sugárterápia:

Átlagosan 54-60 Gy összdózisú megavoltterápia, 30 Gy összdózis ap-pa mezőelrendezéssel, 30 Gy összdózis három mezős boks vagy konformális technikával a primér tumor területére, az érintett hiláris és/vagy mediasztinális nyirokcsomók területére. 1,8-2,0 Gy naponta, 5x1,8-2,0 Gy hetente.

Kemoterápia:

Paclitaxel 100 mg/m² az első napon, majd hetenként ismételve a sugaras kezelés ideje alatt.

Diagnózisok :

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása :

Bevatkozás kód: 74201 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (1. fázis)

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|
| Fázis azonosító: 1 | Fázis hossza : 5 [nap] | | |
| RAD Sugárterápia | | Adagolás: | 1,8 - 2 Gy/kezelés |
| TAX Paclitaxel | | Adagolás: | 100 mg/m ² |

Bevatkozás kód: 74202 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (2. fázis)

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|
| Fázis azonosító: 2 | Fázis hossza : 5 [nap] | | |
| RAD Sugárterápia | | Adagolás: | 1,8 - 2 Gy/kezelés |
| TAX Paclitaxel | | Adagolás: | 100 mg/m ² |

Bevatkozás kód: 74203 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (3. fázis)

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|
| Fázis azonosító: 3 | Fázis hossza : 5 [nap] | | |
| RAD Sugárterápia | | Adagolás: | 1,8 - 2 Gy/kezelés |
| TAX Paclitaxel | | Adagolás: | 100 mg/m ² |

Bevatkozás kód: 74204 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (4. fázis)

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|
| Fázis azonosító: 4 | Fázis hossza : 5 [nap] | | |
| RAD Sugárterápia | | Adagolás: | 1,8 - 2 Gy/kezelés |
| TAX Paclitaxel | | Adagolás: | 100 mg/m ² |

Bevatkozás kód: 74205 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (5. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100 mg/m2

Bevatkozás kód: 74206 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (6. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100 mg/m2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Fázisok: | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 3 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | | * |
| TAX | Paclitaxel | * | | | | | | | * | | | | | | | * |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Fázisok: | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 5 | 5 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | | * | * |
| TAX | Paclitaxel | | | | | | | * | | | | | | | * | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Fázisok: | | 5 | 5 | 5 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | |
| TAX | Paclitaxel | | | | | | * | | | | | | |

7421* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Megjegyzés:

A sugárkezelés teljes időtartama 30 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet).

Sugárterápia:

Átlagosan 54-60 Gy összdózisú megavoltterápia, 30 Gy összdózis ap-pa mezőelrendezéssel, 30 Gy összdózis három mezős boksx vagy konformális technikával a primér tumor területére, az érintett hiláris és/vagy mediasztinális nyirokcsomók területére. 1,8-2,0 Gy naponta, 5x1,8-2,0 Gy hetente.

Kemoterápia:

Cisplatin 100 mg/m² az 1. és 22. napon, Etoposide 100 mg/m² az 1-3. és 22-24. napon (2-3. és 23-24. napon az Etoposide iv. adása per.os adással kiváltható).

Diagnózisok :

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása :

Bevatkozás kód: 74211 **Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/A protokoll szerint (1. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 100 mg/m²
VP Etoposide **Adagolás:** 100 mg/m²

Bevatkozás kód: 74212 **Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/A protokoll szerint (2. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 74213 **Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/A protokoll szerint (3. fázis)**

Fázis azonosító: 3 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 74214 **Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/A protokoll szerint (4. fázis)**

Fázis azonosító: 4 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 100 mg/m²
VP Etoposide **Adagolás:** 100 mg/m²

Bevatkozás kód: 74215 **Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/A protokoll szerint (5. fázis)**

Fázis azonosító: 5 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 74216 **Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/A protokoll szerint (6. fázis)**

Fázis azonosító: 6**Fázis hossza : 5 [nap]**

RAD Sugárterápia

Adagolás:

1,8 - 2 Gy/kezelés

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Fázisok: | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 3 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | | * |
| CDDP | Cisplatin | * | | | | | | | | | | | | | | |
| VP | Etoposide | * | * | * | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Fázisok: | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 5 | 5 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | | * | * |
| CDDP | Cisplatin | | | | | | | * | | | | | | | | |
| VP | Etoposide | | | | | | | * | * | * | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Fázisok: | | 5 | 5 | 5 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | |
| CDDP | Cisplatin | | | | | | | | | | | | |
| VP | Etoposide | | | | | | | | | | | | |

7422* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Megjegyzés:

A sugárkezelés teljes időtartalma 30 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet).

Sugárterápia:

Átlagosan 54-60 Gy összdózisú megavoltterápia, 30 Gy összdózis ap-pa mezőelrendezéssel, 30 Gy összdózis három mezős boksx vagy konformális technikával a primér tumor területére, az érintett hiláris és /vagy mediasztinális nyirokcsomók területére, 1,8-2,0 Gy naponta, 5x1,8-2,0 Gy hetente.

Kemoterápia:

Cisplatin 50 mg/m² az 1., 8., 29., 36. napon, Etoposide 50 mg/m² az 1-5. és 29-33. napon (a 2. és 30. naptól az Etoposide iv. adása per.os adással kiváltható).

Diagnózisok :

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása :

Bevatkozás kód: 74221 **Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (1. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 50 mg/m²
VP Etoposide **Adagolás:** 50 mg/m²

Bevatkozás kód: 74222 **Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (2. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 74223 **Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (3. fázis)**

Fázis azonosító: 3 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 50 mg/m²

Bevatkozás kód: 74224 **Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (4. fázis)**

Fázis azonosító: 4 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 74225 **Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (5. fázis)**

Fázis azonosító: 5 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 50 mg/m²
VP Etoposide **Adagolás:** 50 mg/m²

Bevatkozás kód: 74226 **Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (6. fázis)**

Fázis azonosító: 6**Fázis hossza : 5 [nap]**RAD Sugárterápia
CDDP Cisplatin**Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés
Adagolás: 50 mg/m2

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Fázisok: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 3 |
| RAD Sugárterápia | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | | * |
| CDDP Cisplatin | * | | | | | | | | | | | | | | * |
| VP Etoposide | * | * | * | * | * | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Fázisok: | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 5 | 5 |
| RAD Sugárterápia | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | | * | * |
| CDDP Cisplatin | | | | | | | | | | | | | | * | |
| VP Etoposide | | | | | | | | | | | | | | * | * |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Fázisok: | 5 | 5 | 5 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| RAD Sugárterápia | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | |
| CDDP Cisplatin | | | | | | * | | | | | | |
| VP Etoposide | * | * | * | | | | | | | | | |

7423* Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Megjegyzés:

A sugárkezelés teljes időtartama 30 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet).

Sugárterápia:

Átlagosan 54-60 Gy összdózisú megavoltterápia, 30 Gy összdózis ap-pa mezőelrendezéssel, 30 Gy összdózis három mezős boks vagy konformális technikával a primer tumor területére, az érintett hiláris és/vagy mediasztinális nyirokcsomók területére. 1,8-2,0 Gy naponta, 5x1,8-2,0 Gy hetente.

Kemoterápia:

Docetaxel 30 mg/m² és Cisplatin 30 mg/m² az 1. és a 8., valamint a 29 és 36. kezelési napokon.

Diagnózisok :

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása :

Bevatkozás kód: 74231 **Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (1. fázis)**

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Fázis azonosító: 1 | Fázis hossza : 5 [nap] | | |
| RAD Sugárterápia | Adagolás: 1,8 - 2 Gy/kezelés | | |
| TXT Docetaxel | Adagolás: 30 mg/m ² | | |
| CDDP Cisplatin | Adagolás: 30 mg/m ² | | |

Bevatkozás kód: 74232 **Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (2. fázis)**

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Fázis azonosító: 2 | Fázis hossza : 5 [nap] | | |
| RAD Sugárterápia | Adagolás: 1,8 - 2 Gy/kezelés | | |
| TXT Docetaxel | Adagolás: 30 mg/m ² | | |
| CDDP Cisplatin | Adagolás: 30 mg/m ² | | |

Bevatkozás kód: 74233 **Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (3. fázis)**

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Fázis azonosító: 3 | Fázis hossza : 5 [nap] | | |
| RAD Sugárterápia | Adagolás: 1,8 - 2 Gy/kezelés | | |

Bevatkozás kód: 74234 **Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (4. fázis)**

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Fázis azonosító: 4 | Fázis hossza : 5 [nap] | | |
| RAD Sugárterápia | Adagolás: 1,8 - 2 Gy/kezelés | | |

Bevatkozás kód: 74235 **Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (5. fázis)**

Fázis azonosító: 5

Fázis hossza : 5 [nap]

RAD Sugárterápia
TXT Docetaxel
CDDP Cisplatin

Adagolás: 1,8 - 2 Gy/kezelés
Adagolás: 30 mg/m²
Adagolás: 30 mg/m²

Bevetkezés kód: 74236
szerint (6. fázis)

Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll

Fázis azonosító: 6

Fázis hossza : 5 [nap]

RAD Sugárterápia
TXT Docetaxel
CDDP Cisplatin

Adagolás: 1,8 - 2 Gy/kezelés
Adagolás: 30 mg/m²
Adagolás: 30 mg/m²

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Fázisok: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 3 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * |
| TXT | Docetaxel | * | | | | | | * | | | | | | | |
| CDDP | Cisplatin | * | | | | | | * | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Fázisok: | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 5 | 5 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * | * |
| TXT | Docetaxel | | | | | | | | | | | | | * | |
| CDDP | Cisplatin | | | | | | | | | | | | | * | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Fázisok: | 5 | 5 | 5 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | | * | * | * | * | * | | |
| TXT | Docetaxel | | | | | * | | | | | | |
| CDDP | Cisplatin | | | | | * | | | | | | |

7424* Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Megjegyzés:

A sugárkezelés teljes időtartama 30 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet).

Sugárterápia:

Átlagosan 54-60 Gy összdózisú megavoltterápia, 30 Gy összdózis ap-pa mezőelrendezéssel, 30 Gy összdózis három mezős boks vagy konformális technikával a primér tumor területére, az érintett hiláris és/vagy mediasztinális nyirokcsomók területére. 1,8-2,0 Gy naponta, 5x1,8-2,0 Gy hetente.

Kemoterápia:

Paclitaxel 50 mg/m² és Carboplatin 200 mg/m² hetenként ismételve a sugaras ideje alatt.

Diagnózisok :

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása :

Bevatkozás kód: 74241 **Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (1. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 50 mg/m²
CBP Carboplatin **Adagolás:** 200 mg/m²

Bevatkozás kód: 74242 **Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (2. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 50 mg/m²
CBP Carboplatin **Adagolás:** 200 mg/m²

Bevatkozás kód: 74243 **Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (3. fázis)**

Fázis azonosító: 3 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 50 mg/m²
CBP Carboplatin **Adagolás:** 200 mg/m²

Bevatkozás kód: 74244 **Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (4. fázis)**

Fázis azonosító: 4 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2 Gy/kezelés
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 50 mg/m²

CBP Carboplatin Adagolás: 200 mg/m2

Bevatkozás kód: 74245 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (5. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2 Gy/kezelés
 TAX Paclitaxel Adagolás: 50 mg/m2
 CBP Carboplatin Adagolás: 200 mg/m2

Bevatkozás kód: 74246 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (6. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2 Gy/kezelés
 TAX Paclitaxel Adagolás: 50 mg/m2
 CBP Carboplatin Adagolás: 200 mg/m2

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Fázisok: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 3 |
| RAD Sugárterápia | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | | * |
| TAX Paclitaxel | * | | | | | | | * | | | | | | | * |
| CBP Carboplatin | * | | | | | | | * | | | | | | | * |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Fázisok: | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 5 | 5 |
| RAD Sugárterápia | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | | * | * |
| TAX Paclitaxel | | | | | | | * | | | | | | | * | |
| CBP Carboplatin | | | | | | | * | | | | | | | * | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Fázisok: | 5 | 5 | 5 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| RAD Sugárterápia | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | |
| TAX Paclitaxel | | | | | | * | | | | | | |
| CBP Carboplatin | | | | | | * | | | | | | |

7427* Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 35 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 5

Megjegyzés:

A sugárkezelés teljes időtartama 25 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet).

Sugárterápia:

Átlagosan 45 Gy összdózisú megavoltterápia a gyomor területére három mezős bokszt vagy konformális technikával, 1,8 Gy naponta, 5x1,8 Gy hetente.

Kemoterápia:

5FU 500 mg/m² az első napon, hetente ismételve.

Diagnózisok :

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
C1650 Gyomor kismagbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1660 Gyomor nagybület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása :

Bevatkozás kód: 74271 **Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (1. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés
5FU Fluorouracyl **Adagolás:** 500 mg/m²

Bevatkozás kód: 74272 **Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (2. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés
5FU Fluorouracyl **Adagolás:** 500 mg/m²

Bevatkozás kód: 74273 **Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (3. fázis)**

Fázis azonosító: 3 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés
5FU Fluorouracyl **Adagolás:** 500 mg/m²

Bevatkozás kód: 74274 **Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (4. fázis)**

Fázis azonosító: 4 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés
5FU Fluorouracyl **Adagolás:** 500 mg/m²

Bevatkozás kód: 74275 **Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (5. fázis)**

Fázis azonosító: 5 **Fázis hossza : 5 [nap]**
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés
5FU Fluorouracyl **Adagolás:** 500 mg/m²

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Fázisok: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 3 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * |
| 5FU | Fluorouracyl | * | | | | | | * | | | | | | | * |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Fázisok: | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 5 | 5 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * | * |
| 5FU | Fluorouracyl | | | | | | * | | | | | | | * | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Fázisok: | 5 | 5 | 5 | | |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | |
| 5FU | Fluorouracyl | | | | |

7428* Radiokemoterápia anélis rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 35 [nap]
 Protokollok közti szünet : 0 [nap]
 Fázisok száma : 5

Megjegyzés:

A sugárkezelés teljes időtartama 25 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet).

Sugárterápia:

Átlagosan 45 Gy összdózisú megavoltterápia a kismedence teljes volumenére négy mezős boksx vagy konformális technikával, 1,8 Gy naponta, 5x1,8 Gy hetente, majd boost volumenzúkkítéssel 60-65 Gy összdózisig.

Kemoterápia:

Mitomycin 15 mg/m2 az első napon, 5FU 750 mg/m2 az 1-5. és 29-33 napokon.

Diagnózisok :

C2100 Végbéllyflás rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C2110 Canalis anélis rosszindulatú daganata
 C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
 C2180 Rectum, anus és canalis anélis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása :

Bevatkozás kód: 74281 Radiokemoterápia anélis rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (1. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés
 5FU Fluorouracyl **Adagolás:** 750 mg/m2
 MMC Mitomycin **Adagolás:** 15 mg/m2

Bevatkozás kód: 74282 Radiokemoterápia anélis rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (2. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 74283 Radiokemoterápia anélis rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (3. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 74284 Radiokemoterápia anélis rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (4. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 74285 Radiokemoterápia anélis rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (5. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés
 5FU Fluorouracyl **Adagolás:** 750 mg/m2

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Fázisok: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 3 |
| RAD Sugárterápia | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | | * |
| 5FU Fluorouracyl | * | * | * | * | * | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| MMC | Mitomycin | * | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Fázisok: | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 5 | 5 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * | * |
| 5FU | Fluorouracyl | | | | | | | | | | | | | * | * |
| MMC | Mitomycin | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Fázisok: | 5 | 5 | 5 | | |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | |
| 5FU | Fluorouracyl | * | * | * | |
| MMC | Mitomycin | | | | |

7575* Radiokemoterápia, nagy dózisű CIFU (5FU) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 38 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Megjegyzés:

A sugárkezelés teljes időtartama 28 kezelési nap (szombat- vasárnap szünet)

Sugárterápia:

Átlagosan 45 Gy összdózisú megavoltterápia a kismedence teljes volumenére három mezős box vagy konformális technikával, 1,8 Gy naponta, 5x1,8 Gy hetente, majd lehetőség szerint boost volumenzűkítéssel 50,4 Gy összdózisig.

Kemoterápia:

5FU 1000 mg/m² az 1-4. valamint a 29-32. napon.

Diagnózisok :

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása :

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------|--|
| Bevatkozás kód: 75751 | Radiokemoterápia, nagy dózisű CIFU (5FU) protokoll szerint (1. fázis) | | |
| Fázis azonosító: 1 | Fázis hossza : 5 [nap] | | |
| RAD Sugárterápia | Adagolás: 1,8 | Gy/kezelés | |
| 5FU Fluorouracyl | Adagolás: 1000 | mg/m ² | |
| Bevatkozás kód: 75752 | Radiokemoterápia, nagy dózisű CIFU (5FU) protokoll szerint (2. fázis) | | |
| Fázis azonosító: 2 | Fázis hossza : 5 [nap] | | |
| RAD Sugárterápia | Adagolás: 1,8 | Gy/kezelés | |
| Bevatkozás kód: 75753 | Radiokemoterápia, nagy dózisű CIFU (5FU) protokoll szerint (3. fázis) | | |
| Fázis azonosító: 3 | Fázis hossza : 5 [nap] | | |
| RAD Sugárterápia | Adagolás: 1,8 | Gy/kezelés | |
| Bevatkozás kód: 75754 | Radiokemoterápia, nagy dózisű CIFU (5FU) protokoll szerint (4. fázis) | | |
| Fázis azonosító: 4 | Fázis hossza : 5 [nap] | | |
| RAD Sugárterápia | Adagolás: 1,8 | Gy/kezelés | |
| Bevatkozás kód: 75755 | Radiokemoterápia, nagy dózisű CIFU (5FU) protokoll szerint (5. fázis) | | |
| Fázis azonosító: 5 | Fázis hossza : 5 [nap] | | |
| RAD Sugárterápia | Adagolás: 1,8 | Gy/kezelés | |
| 5FU Fluorouracyl | Adagolás: 1000 | mg/m ² | |
| Bevatkozás kód: 75756 | Radiokemoterápia, nagy dózisű CIFU (5FU) protokoll szerint (6. fázis) | | |

Fázis azonosító: 6

Fázis hossza : 3 [nap]

RAD Sugárterápia

Adagolás:

1,8

Gy/kezelés

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Fázisok: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 3 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * |
| 5FU | Fluorouracyl | * | * | * | * | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Fázisok: | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 5 | 5 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * | * |
| 5FU | Fluorouracyl | | | | | | | | | | | | | * | * |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Fázisok: | 5 | 5 | 5 | | | 6 | 6 | 6 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | | * | * | * |
| 5FU | Fluorouracyl | * | * | | | | | |

7576* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 49 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 7

Megjegyzés:

A sugárkezelés teljes időtartama 35 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet).

Sugárterápia:

Átlagosan 70 Gy összdózisú megavoltterápia primer tumor és az érintett nyirokcsomó területére, 60 Gy összdózis az érintett területekkel szomszédos régiókra, 2 Gy naponta, 5x2 Gy hetente.

Kemoterápia:

CDDP 100 mg/m² az 1. és 29. napon; 5FU 1000 mg/m² az 1., 2., 3., 4. és a 29., 30., 31., 32. napon.

Diagnózisok :

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium
C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium
C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium
C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium
C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium
C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium
C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.
C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.
C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.
C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium
C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium
C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium
C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium
C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium
C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium
C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium
C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium
C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium
C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium
C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium
C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium
C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium
C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium
C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium
C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium
C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium
C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0510 Lány szájpad rosszindulatú daganata
C0511 Lány szájpad rosszindulatú daganata I. stádium
C0512 Lány szájpad rosszindulatú daganata II. stádium
C0513 Lány szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0514 Lány szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium
C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium
C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium
C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
 C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
 C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
 C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
 C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
 C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
 C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
 C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium
 C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium
 C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium
 C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
 C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium
 C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium
 C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium
 C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium
 C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
 C0621 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium
 C0622 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium
 C0623 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
 C0624 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
 C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium
 C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium
 C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium
 C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
 C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
 C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
 C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
 C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium
 C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium
 C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium
 C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium
 C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium
 C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
 C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium
 C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium
 C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
 C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium
 C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium
 C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
 C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
 C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
 C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
 C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata

C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium
 C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium
 C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium
 C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
 C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium
 C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium
 C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium
 C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
 C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
 C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
 C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
 C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
 C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
 C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
 C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium
 C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium
 C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium
 C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
 C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
 C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
 C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
 C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
 C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
 C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
 C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
 C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
 C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
 C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
 C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
 C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
 C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium
 C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium
 C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium
 C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
 C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
 C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
 C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
 C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
 C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
 C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium
 C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium
 C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium
 C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
 C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
 C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
 C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium
 C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium
 C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium
 C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium
 C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium
 C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium
 C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
 C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
 C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
 C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
 C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
 C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
 C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
 C1201 A sinus piriformis rosszindulatú daganata I. stádium
 C1202 A sinus piriformis rosszindulatú daganata II. stádium
 C1203 A sinus piriformis rosszindulatú daganata III. stádium
 C1204 A sinus piriformis rosszindulatú daganata IV. stádium
 C12H0 A sinus piriformis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium
 C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium
 C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
 C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.
 C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.
 C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.
 C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
 C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
 C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
 C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium
 C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium
 C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium
 C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
 C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
 C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
 C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
 C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
 C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
 C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium
 C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium
 C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium
 C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium
 C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium
 C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium
 C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.
 C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.
 C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.
 C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása :

Bevatkozás kód: 75761 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU)
protokoll szerint (1. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza : 5 [nap]

| | | | | |
|------|--------------|------------------|------|-------------------|
| RAD | Sugárterápia | Adagolás: | 2 | Gy/kezelés |
| CDDP | Cisplatin | Adagolás: | 100 | mg/m ² |
| 5FU | Fluorouracyl | Adagolás: | 1000 | mg/m ² |

Bevatkozás kód: 75762 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU)
protokoll szerint (2. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza : 5 [nap]

| | | | | |
|-----|--------------|------------------|---|------------|
| RAD | Sugárterápia | Adagolás: | 2 | Gy/kezelés |
|-----|--------------|------------------|---|------------|

Bevatkozás kód: 75763 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU)
protokoll szerint (3. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza : 5 [nap]

| | | | | |
|-----|--------------|------------------|---|------------|
| RAD | Sugárterápia | Adagolás: | 2 | Gy/kezelés |
|-----|--------------|------------------|---|------------|

Bevatkozás kód: 75764 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU)
protokoll szerint (4. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza : 5 [nap]

| | | | | |
|-----|--------------|------------------|---|------------|
| RAD | Sugárterápia | Adagolás: | 2 | Gy/kezelés |
|-----|--------------|------------------|---|------------|

Bevatkozás kód: 75765 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU)
protokoll szerint (5. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2 Gy/kezelés
 CDDP Cisplatin Adagolás: 100 mg/m2
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000 mg/m2

Bevatkozás kód: 75766 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (6. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 75767 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (7. fázis)

Fázis azonosító: 7 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2 Gy/kezelés

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Fázisok: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 3 |
| RAD Sugárterápia | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | | * |
| CDDP Cisplatin | * | | | | | | | | | | | | | | |
| 5FU Fluorouracyl | * | * | * | * | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Fázisok: | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 5 | 5 |
| RAD Sugárterápia | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | | * | * |
| CDDP Cisplatin | | | | | | | | | | | | | | * | |
| 5FU Fluorouracyl | | | | | | | | | | | | | | * | * |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Fázisok: | 5 | 5 | 5 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 7 | 7 | 7 |
| RAD Sugárterápia | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | | * | * | * |
| CDDP Cisplatin | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5FU Fluorouracyl | * | * | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Fázisok: | 7 | 7 | | |
| RAD Sugárterápia | * | * | | |
| CDDP Cisplatin | | | | |
| 5FU Fluorouracyl | | | | |

7577* Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 35 [nap]
 Protokollok közti szünet : 0 [nap]
 Fázisok száma : 5

Megjegyzés:

A sugárkezelés teljes időtartama 25 kezelési nap (szombat- vasárnap szünet)

Sugárterápia:

Átlagosan 45 Gy összdózisú megavoltterápia a gyomor területére három mezős bokszt vagy konformális technikával, 1,8 Gy naponta, 5x1,8 Gy hetente.

Kemoterápia:

5FU 425 mg/m² az 1., 2., 3., 4. és a 31., 32., 33. napon.

Diagnózisok :

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
 C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
 C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
 C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
 C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
 C1650 Gyomor kiskörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1660 Gyomor nagykörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása :

Bevatkozás kód: 75771 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (1. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 425 mg/m²

Bevatkozás kód: 75772 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (2. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 75773 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (3. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 75774 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (4. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Bevatkozás kód: 75775 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (5. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza : 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 425 mg/m²

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| Fázisok: | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 3 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | | * |
| 5FU | Fluorouracyl | * | * | * | * | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Fázisok: | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 5 | 5 |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | | | * | * |
| 5FU | Fluorouracyl | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|
| Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Fázisok: | | 5 | 5 | 5 | | |
| RAD | Sugárterápia | * | * | * | | |
| 5FU | Fluorouracyl | * | * | * | | |