

A protokollok listája, az indikációs kört kifejező jelölésekkel

| | | | |
|--------------------------------|-----|-------|-----|
| összes protokoll: | 424 | jele: | * |
| változatlanul maradt: | 200 | jele: | */J |
| részben indikáción túli (R): | 98 | jele: | 1J |
| egészében indikáción túli (T): | 106 | jele: | 1X |
| nem törzkönyvezett (X): | 20 | | |

PROTOKOLL

A TÖRLÉS OKA

| | | | |
|---------|---|---|--|
| 7000* | Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt | | |
| 7001* | Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt | | |
| 7002* | Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt | | |
| 70031J | Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt | T | CBP-VP: Egyik kemoterápiás szer sem kompetens csonttumorra |
| 7018* | Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint | | |
| 7019* | Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint | | |
| 7020* | Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint | | |
| 7021* | Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint | | |
| 7022* | Kemoterápia, 5FU protokoll szerint | | |
| 7023* | Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisu protokoll szerint | | |
| 7026*/J | Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint | R | adott kombináció nem kompetens vesemedence, ureter daganatokra |
| 7027*/J | Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint | R | a CBP+5FU nem kompetens nyelőcső és gyomor tumorra |
| 7030*/J | Kemoterápia, EEP protokoll szerint | R | A CDDP nem kompetens gyomor-béltraktusi, a VP béltumorokra |
| 7031*/J | Kemoterápia, ELF protokoll szerint | R | Egyik kemoterápiás szer sem kompetens vékonybélre, a VP béltraktusra |
| 7032* | Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint | | |
| 7033*/J | Kemoterápia, FAM protokoll szerint | R | Egyik kemoterápiás szer sem kompetens vékonybélre, az ADM béltraktusra |
| 7034*/J | Kemoterápia, FAMB protokoll szerint | R | Egyik kemoterápiás szer sem kompetens vékonybélre, az ADM béltraktusra |
| 7035*/J | Kemoterápia, FAMTX protokoll szerint | R | Egyik kemoterápiás szer sem kompetens vékonybélre, az MTX analis régióra |
| 7036*/J | Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint | R | Az 5FU-ADM nyelőcsőre, 5FU lágyszövet tumorra nem kompetens |
| 7037*/J | Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint | R | Egyik kemoterápiás szer sem kompetens vékonybélre, epeutra, az EPI béltraktusra |
| 7041*/J | Kemoterápia, MBC protokoll szerint | R | Egyik kemoterápiás szer sem kompetens az analis régió tumoraira, az MTX nyelőcsőre |
| 7042* | Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint | | |
| 7044* | Kemoterápia, MAYO protokoll szerint | | |
| 7045* | Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint | | |
| 7046* | Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint | | |
| 7047* | Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint | | |
| 7049* | Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint | | |
| 70501/J | Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint | T | A GEM monoterápiában nem kompetens vesemedence, ureter, és hólyag tumorra |
| 7051*/J | Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint | R | A GEM-CDDP nem kompetens vese, vesemedence, ureter, urethra tumorra |
| 7052*/J | Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint | R | A GEM nem kompetens mesotheliomára, vesemedence, ureter tumorra (utóbbira a CDDP sem) |
| 7053*/J | Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint | R | A GEM nem kompetens vesemedence, ureter tumorra, monoterápiában emlő, petefészek és hólyag tumorra |
| 7054*/J | Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint | R | A GEM nem kompetens vesemedence, ureter tumorra |
| 7055* | Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint | | |
| 70571/J | Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus | T | A GEM nincs befogadva ilyen kapcsolatban |

| | | | |
|---------|--|---|--|
| 70581/J | Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus | T | A GEM nincs befogadva ilyen kapcsolatban |
| 7059*/J | Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint | R | Docetaxel-CDDP kombináció nem szerepel emlíőnél, a CDDP sem kompetens emlíőre |
| 7062* | Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint | | |
| 7063* | Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint | | |
| 7064* | Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint | | |
| 7066* | Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint | | |
| 7067* | Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint | | |
| 7068* | Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint | | |
| 7069* | Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint | | |
| 7070* | Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint | | |
| 7076* | Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint | | |
| 7077* | Kemoterápia, ECO protokoll szerint | | |
| 70811/J | Kemoterápia, IFO+CBP protokoll szerint | T | Az IFO nem kompetens fej-nyaki tumorokra |
| 7088*/J | Kemoterápia, PEV protokoll szerint | R | A VP nem kompetens petefészek tumorra (egyedül a LASTET-nál szerepel) |
| 7089*/J | Kemoterápia, VICE protokoll szerint | R | Az IFO-VP nem kompetens fej-nyaki tumorokra, a CBP-VP lágysz rész tumorokra, a VP petefészekre |
| 7091* | Kemoterápia, CAV protokoll szerint | | |
| 7092*/J | Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint | R | A CBP gyomor, a CBP-VP pancreas tumorra, mesotheliomára nem kompetens |
| 7094* | Kemoterápia, CEV (kissejtes tüdőrák) protokoll szerint | | |
| 7096* | Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint | | |
| 7097*/J | Kemoterápia, PE protokoll szerint | R | A CDDP gyomor tumorra, a VP mesotheliomára, és mk. mediastinumra nem kompetens |
| 7098*/J | Kemoterápia, IEC protokoll szerint | R | A VP nem kompetens mesotheliomára, és lágysz rész tumorra |
| 7099* | Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint | | |
| 7101* | Kemoterápia, ADOC protokoll szerint | | |
| 7103* | Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint | | |
| 71131X | Monoterápia, CCNU protokoll szerint | X | CCNU: nincs törzskönyvezve |
| 71161X | Kemoterápia, DTIC-CCNU protokoll szerint | X | CCNU: nincs törzskönyvezve |
| 7117*/J | Kemoterápia, DTIC-BCNU protokoll szerint | R | A dacarbazine nem kompetens primér agyburki tumorokra (nem metastasisra!) |
| 7118* | Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint | | |
| 7119* | Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint | | |
| 71231J | Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint | T | CBP-VP Egyik kemoterápiás szer sem kompetens agytumorra |
| 71241J | Monoterápia, CBP protokoll szerint | T | CBP nem kompetens agytumorra |
| 7125*/J | Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint | R | IFO-VP-CDDP: nem kompetens mediastinum tumorokra és agydaganatokra |
| 7126*/J | Monoterápia, BCNU protokoll szerint | R | BCNU monoterápiában nem kompetens agyburki primér tumorokra. |
| 7135* | Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint | | |
| 7136* | Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint | | |
| 7137* | Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint | | |
| 7140* | Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint | | |
| 7141*/J | Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint | R | Egyik kemoterápiás szer sem kompetens epehólyag, epeutak tumorainak kezelésére |
| 71421J | Kemoterápia, FAM/D protokoll szerint | T | Csak metastasis! Máj másodlagos daganata |
| 71431J | Kemoterápia, FAP/D protokoll szerint (nyelőcső) | T | 5FU-ADM: Egyik kemoterápiás szer sem kompetens nyelőcső tumorra |
| 71441J | Kemoterápia, GEM-CDDP/BI protokoll szerint első ciklus | T | CDDP nem kompetens pancreas tumorra |

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 71451J | Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus | T | CDDP nem kompetens pancreas tumorra |
| 71471J | Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint | T | A cytarabine leukaemia ellenes szer, itt is feltehetően leukaemiás infiltráció elleni kezelésről lehet szó. |
| 7152* | Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint | | |
| 7153* | Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint | | |
| 7154* | Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint | | |
| 7156* | Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint | | |
| 71571J | Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint | T | A gemcitabine nem kompetens petefészek tumorra |
| 7158* | Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint | | |
| 7159* | Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint | | |
| 7160* | Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint | | |
| 7161* | Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint | | |
| 7162* | Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint | | |
| 71631J | Kemoterápia, PEV/A protokoll szerint | T | A VP nem kompetens petefészek tumorra (egyedül a LASTET-nál szerepel) |
| 71651J | Kemoterápia, TXT protokoll szerint | T | A docetaxel prednisolonnal együtt javasolt prostata carcinómában |
| 7167* | Kemoterápia, TAX+CBP/B protokoll szerint | | |
| 7168* | Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint | | |
| 7169* | Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint | | |
| 7170* | Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint | | |
| 71711J | Kemoterápia, VP monoterápia protokoll szerint | T | A VP nem kompetens petefészek tumorra (egyedül a LASTET-nál szerepel) |
| 7172* | Kemoterápia, VPB protokoll szerint | | |
| 71731J | Kemoterápia, nagydózisú CDDP+VP protokoll szerint | T | A VP nem kompetens petefészek tumorra (egyedül a LASTET-nál szerepel) |
| 71751J | Kemoterápia, CVB protokoll szerint | T | A cisplatinnál nincs jelölve trophoblastos (csírasejtes) tumor |
| 7177* | Kemoterápia, közepdózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint | | |
| 7179* | Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint | | |
| 71801J | Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint | T | A GEM-nél csak a CDDP kombináció szerepel, nem platina alapúként szól a megfogalmazás |
| 7181* | Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint | T | tüdőtumor miatt törölve |
| 7182* | Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint | T | tüdőtumor miatt törölve |
| 7183* | Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint | | |
| 7184*/J | Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint | R | A docetaxel prednisolonnal együtt javasolt prostata carcinómában |
| 7185* | Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint | | |
| 7186* | Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint | | |
| 7187* | Kemoterápia, VNB protokoll szerint | | |
| 7188* | Kemoterápia, PE/B protokoll szerint | | |
| 7189* | Kemoterápia, PE/C protokoll szerint | | |
| 7191* | Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint | | |
| 7192* | Kemoterápia, PEV/B protokoll szerint | | |
| 7193* | Kemoterápia, ECO/B protokoll szerint | | |
| 7194* | Kemoterápia, CEV/B protokoll szerint | | |
| 7195* | Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint | | |
| 7196* | Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint | | |
| 71971J | Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint | T | A cisplatin nem kompetens idegrendszeri tumorra |

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 71981J | Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint | T | A methotrexate intrathecalis alkalmazása meningealis leukaemiák esetében indikált |
| 72001X | Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint | X | CCNU: nincs törzskönyveze |
| 72011J | Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint | T | A bleomycin csak laphámsejtes carcinomára kompetens, melanomára nem |
| 72021J | Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint | T | A tamoxifen emlőcarcinománál alkalmazható |
| 7205*/J | Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint | R | A dacarbazin melanoma malignumra javasolt, epitheliális eredetű bőrtumorra nem |
| 7206*/J | Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint | R | A dacarbazin melanoma malignumra javasolt, epitheliális eredetű bőrtumorra nem |
| 72071J | Kemoterápia, módosított FAM protokoll szerint | R | Az ADM nem kompetens béltractusi tumorok kezelésére. |
| 7209* | Kemoterápia, AIM protokoll szerint | | |
| 72111J | Kemoterápia, IFO+VP protokoll szerint | T | Az etopozid nem kompetens lágyrész daganatokra. |
| 72121J | Kemoterápia, ADM+CPH+VP protokoll szerint | T | Az etopozid nem kompetens lágyrész daganatokra. |
| 7214* | Kemoterápia, CDDP+FOLINAC+5FU protokoll szerint | | |
| 72151J | Kemoterápia, ADM+VP protokoll szerint | T | Az etopozid nem kompetens emlő daganatokra. |
| 7216*/J | Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint | R | A mitoxantrone nem kompetens prostata tumorra |
| 72171J | Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint | T | Az etopozid nem kompetens csont- és lágyrész daganatokra. |
| 7219* | Kemoterápia, FOSA protokoll szerint | | |
| 7220* | Kemoterápia, FOSM protokoll szerint | | |
| 7221* | Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint | | |
| 72221J | Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint | T | A CBP-VP nem kompetens csontdaganatokra |
| 7235* | Kemoterápia, klasszikus CMF protokoll szerint | | |
| 7236* | Kemoterápia, EC/A protokoll szerint | | |
| 7237* | Kemoterápia, FAC/A protokoll szerint | | |
| 7238*/J | Kemoterápia, FEC protokoll szerint | R | Az EPI nem kompetens hüvely daganatokra |
| 7239*/J | Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint | R | A mitoxantron nem kompetens mesotheliális és lágyrész tumorokra. |
| 7240* | Kemoterápia, MM/A+MMC protokoll szerint | | |
| 7241* | Kemoterápia, MM protokoll szerint | | |
| 7243* | Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint | | |
| 7244* | Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint | | |
| 7245* | Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint | | |
| 7246* | Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint | | |
| 7247* | Kemoterápia, FAC/C protokoll szerint | | |
| 7248* | Kemoterápia, AC protokoll szerint | | |
| 72491J | Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő) | T | A CDDP nem kompetens emlődaganatra |
| 7250* | Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő) | | |
| 72511J | Kemoterápia, MMC+VBL protokoll szerint (emlő) | T | A vinblastine nem kompetens emlőre. |
| 7254* | Kemoterápia, EC/B protokoll szerint | | |
| 7255* | Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint | | |
| 7261* | Kemoterápia, VNB+ADM protokoll szerint (emlő) | | |
| 7262* | Kemoterápia, VNB+EPI protokoll szerint (emlő) | | |
| 7263* | Kemoterápia, MM/B protokoll szerint | | |
| 7266*/J | Kemoterápia, CBP monoterápia szerint | R | A CBP nem kompetens mellékhere, ondózsínór, herezacskó daganatokra |
| 7268* | Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint | | |

| | | | |
|---------|---|---|--|
| 72691J | Kemoterápia, Bevacizumab monoterápia protokoll szerint | T | A bevacizumabot a gyógyszerkönyv csak kombinációban javasolja |
| 7270* | Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint | | |
| 7271* | Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint | | |
| 7272* | Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint | | |
| 72731J | Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint | T | A cetuximabot a gyógyszerkönyv csak kombinációban javasolja |
| 7274*/J | Kemoterápia, FE120C protokoll szerint | R | Az EPI nem kompetens hüvely daganatokra |
| 7275* | Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint | | |
| 7277* | Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint | | |
| 7278* | Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint | | |
| 7279* | Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint | | |
| 72801J | Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt | T | Az etopozid nem kompetens csont- és lágyszövet daganatokra. |
| 72811J | Kemoterápia, Medullo/PNET_MTX protokoll szerint 18 év alatt | T | A cytarabine leukaemia ellenes szer, agytumorra nem kompetens, a mtx sem. |
| 72821J | Kemoterápia, Medullo/PNET_VECBDA protokoll szerint 18 év alatt | T | A CBP-VP nem kompetens agytumorra |
| 72831J | Kemoterápia, Medullo/PNET_VECp protokoll szerint 18 év alatt | T | A VP nem kompetens agytumorra |
| 72841J | Kemoterápia, Medullo/PNET_VCB protokoll szerint 18 év alatt | T | A ciszplatin nem kompetens agytumorra |
| 72851J | Kemoterápia, Medullo/PNET_VCDDE protokoll szerint 18 év alatt | T | A ciszplatin-etoposid nem kompetens agytumorra |
| 72861J | Kemoterápia, Medullo/PNET_VCR protokoll szerint 18 év alatt | T | A VCR monoterápiában nem kompetens agytumorra |
| 72871J | Kemoterápia, Ependy_VCDDE protokoll szerint 18 év alatt | T | A ciszplatin-etoposid nem kompetens agytumorra |
| 72881J | Kemoterápia, Ependy_VCE protokoll szerint 18 év alatt | T | A VP nem kompetens agytumorra |
| 7289*/J | Kemoterápia, NBLInfant_CO protokoll szerint 1,5 év alatt | R | A VCR-CPH egyike sem kompetens fej-nyaki, bőr, lágyszövet, idegrendszeri tumorokra |
| 72901J | Kemoterápia, NBLInfant_VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt | T | A VP nem kompetens agytumorra |
| 7291*/J | Kemoterápia, NBLInfant_CADO protokoll szerint 1,5 év alatt | R | Az ADM nem kompetens bőr és agyvelő tumorokra. |
| 72921J | Kemoterápia, NBL_VPCARBO protokoll szerint 18 év alatt | T | A CBP részben, a VP egyik tumortípusra sem kompetens |
| 7293*/J | Kemoterápia, NBL_CADO protokoll szerint 18 év alatt | R | A VCR-CPH egyike sem kompetens fej-nyaki, bőr, lágyszövet, agytumorokra |
| 72941J | Kemoterápia, RapidCOJEC "A" blokk protokoll szerint 18 év alatt | T | A CBP részben, a VP egyik tumortípusra sem kompetens |
| 7295*/J | Kemoterápia, RapidCOJEC "B" blokk protokoll szerint 18 év alatt | R | A ciszplatin nem kompetens mediastinális és agytumorra |
| 72961J | Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt | T | A VP egyik tumortípusra sem kompetens |
| 7301*/J | Kemoterápia, BIP protokoll szerint | R | Az IFO nem kompetens fej-nyaki tumorokra |
| 7302*/J | Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint | R | A CBP nem kompetens mediastinális és lágyszövet tumorokra |
| 7304* | Kemoterápia, neoadjuváns CDDP+VCR+BLM protokoll szerint | | |
| 7305* | Kemoterápia, VPB/D protokoll szerint | | |
| 7306* | Kemoterápia, CAP+BLM/A protokoll szerint | | |
| 7307* | Kemoterápia, CMVB protokoll szerint | | |
| 7308* | Kemoterápia, L-AC protokoll szerint | | |
| 7309*/J | Kemoterápia, FAP/B protokoll szerint | R | Az 5FU-ADM nem kompetens nyelőcső tumorra |
| 7313* | Kemoterápia, CDDP+MTX+BLM protokoll szerint | | |
| 7314*/J | Kemoterápia, VeIP protokoll szerint | R | A VBL-IFO-CDDP nem kompetens mediastinális tumorra |
| 7315*/J | Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint | R | A VBL-IFO-CBP nem kompetens mediastinális tumorra |
| 7316*/J | Kemoterápia, VIP/J Carboplatinnal protokoll szerint | R | A VP-IFO-CBP nem kompetens mediastinális, mellékhere, urethra tumorra, VP-IFO hólyag tumorra |
| 73171J | Kemoterápia, CMV protokoll szerint | T | A MTX-VBL egyik tumortípusra sem kompetens |
| 73181J | Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint | T | 5FU nem kompetens vesére (a Pharmindexben javasolt VBL sem!) |

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 73191J | Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint | T | A kemoterápiás szerek (CDDP-5FU) egyik megjelölt tumorfélésegre sem kompetensek |
| 7320*/J | Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint | R | A GEM-CBP kombináció nem szerepel a gyógyszer előíratban |
| 7321*/J | Kemoterápia, CISCA protokoll szerint | R | A vesemedence-ureter tumorra a szerek nem kompetensek |
| 73221J | Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint | T | A MTX-VBL egyik tumortípusra sem kompetens |
| 73251J | Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint | T | A diagnózisok között csak metastasisok vannak, nem állapítható meg, hogy milyen tumortípus ellen javasolt a protokoll |
| 73261J | Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint | T | A diagnózisok között csak metastasisok vannak, nem állapítható meg, hogy milyen tumortípus ellen javasolt a protokoll |
| 7327* | Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint | | |
| 7328* | Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint | | |
| 7331*/J | Kemoterápia, BECA protokoll szerint | R | Petefészekre a VP nem kompetens, a CBP paclitaxellel lenne kompetens |
| 7332*/J | Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint | R | A VP nem kompetens petefészekre |
| 7333*/J | Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint | R | A CBP paclitaxellel lenne kompetens petefészekre |
| 7335* | Kemoterápia, TPF protokoll szerint | | |
| 7338*/J | Kemoterápia, VPB CDDP-vel protokoll szerint | R | A VBL nem kompetens fej-nyaki és petefészek tumorokra |
| 7339*/J | Kemoterápia, VPB CBP-vel protokoll szerint | R | A VBL nem kompetens fej-nyaki és petefészek tumorokra |
| 73411J | Kemoterápia, CPH+VP protokoll szerint recidiva kezelésére | T | A VP emlő és petefészek tumorra nem kompetens |
| 7342* | Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint | | |
| 7343* | Kemoterápia, TAX+CBP/A (first line th.) protokoll szerint | | |
| 73451J | Kemoterápia, VEP protokoll szerint | T | A VP egyik tumorra sem, a CDDP emlőre, az EPI méhnyakra nem kompetens |
| 73461J | Kemoterápia, PEB protokoll szerint | T | A VP petefészek tumorra nem kompetens |
| 7347*/J | Kemoterápia, CPH+CDDP protokoll szerint | R | A CDDP nem kompetens emlőre |
| 7348* | Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint | | |
| 73541J | Kemoterápia, BEP/C protokoll szerint | T | A VP petefészek tumorra nem kompetens |
| 7358* | Kemoterápia, CDDP+IFO protokoll szerint | | |
| 7359* | Kemoterápia, CAP+BLM protokoll szerint | | |
| 7360*/J | Kemoterápia, FAP protokoll szerint | R | Az 5FU-EPI nyelőcsőre, a CDDP emlőre nem kompetens |
| 7361*/J | Kemoterápia, VIP/E protokoll szerint | R | A VP nem kompetens mesotheliomára, légyrész és uterus tumorokra, utóbbira az IFO sem |
| 7364*/J | Kemoterápia, CEP protokoll szerint | R | Az EPI az uterus tumorokra nem kompetens |
| 7365*/J | Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint | R | A VP nem kompetens petefészekre |
| 7367* | Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint | | |
| 7369*/J | Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint | R | A CDDP nem kompetens emlőre |
| 7370* | Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint | | |
| 73721J | Kemoterápia, MVAC protokoll szerint | T | A MTX-VBL hólyagtumorra nem kompetens |
| 7373*/J | Kemoterápia, VIP/I protokoll szerint | R | A VP nem kompetens légyrész, az IFO-VP uterus tumorra |
| 7385* | Kemoterápia, TAX+CBP heti protokoll szerint | | |
| 73861J | Kemoterápia, TXT+CBP heti protokoll szerint | T | Docetaxel esetén a CBP nincs megjelölve kísézőként |
| 7394* | Kemoterápia, HER+TAX 3 heti tellítő dózis protokoll szerint | | |
| 7395* | Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint | | |
| 7398* | Kemoterápia, HER+TXT 3 heti tellítő dózis protokoll szerint | | |
| 7399* | Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint | | |

| | | | |
|---------|---|---|--|
| 7402*/J | Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint | R | CDDP nem kompetens emlőre, az EPI uterusra |
| 74041J | Kemoterápia, MVEC protokoll szerint | T | A MTX-VBL hólyagtumorra nem kompetens |
| 74051J | Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint | T | A MTX-VBL hólyagtumorra nem kompetens |
| 7408* | Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint | | |
| 7410* | Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint | | |
| 7411* | Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint | | |
| 7413* | Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+FU protokoll | | |
| 7414* | Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint | | |
| 7415* | Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint | | |
| 7416* | Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint | | |
| 7417* | Radiokemoterápia, lágyszöveti tumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint | | |
| 7418* | Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint | | |
| 7419* | Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint | | |
| 7420* | Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint | | |
| 7421* | Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/A protokoll szerint | | |
| 7422* | Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint | | |
| 7423* | Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint | | |
| 7424* | Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint | | |
| 7427* | Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint | | |
| 7428* | Radiokemoterápia anélkül rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint | | |
| 7430* | Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint | | |
| 7431* | Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint | | |
| 7432* | Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint | | |
| 7438* | Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint | | |
| 7439* | Kemoterápia, CX protokoll szerint | | |
| 7440* | Kemoterápia, ECX protokoll szerint | | |
| 7449* | Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint | | |
| 7458* | Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint | | |
| 7462* | Kemoterápia, VP+CBP protokoll szerint | | |
| 7463* | Kemoterápia, VP+CDDP protokoll szerint | | |
| 7468* | Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint | | |
| 7469* | Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint | | |
| 7470* | Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint | | |
| 7471* | Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint | | |
| 7566* | Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint | | |
| 7567* | Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint | | |
| 7574* | Kemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint | | |
| 7575* | Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint | | |
| 7576* | Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint | | |
| 7577* | Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint | | |
| 7578* | Kemoterápia, irinotecan 2 hetenkénti protokoll szerint | | |

| | | | |
|---------|--|---|--|
| 7579*/J | Kemoterápia, MMC+nagy dózisú 5FU protokoll szerint | R | 5FU-mitomycin az epeutakra nem kompetens, |
| 75811J | Kemoterápia, CDDP+FU+FOLINAC II. protokoll szerint | T | A CDDP gyomortumorra nem kompetens |
| 75821J | Kemoterápia, ECF/A protokoll szerint | T | Az 5FU-EPI nyelőcsőre, a CDDP gyomorra nem kompetens (nyelőcsőre csak úgy, hogy kompetens laphámrákra) |
| 75831J | Kemoterápia, ECF/B protokoll szerint | T | Az 5FU-EPI nyelőcsőre, a CDDP gyomorra nem kompetens (nyelőcsőre csak úgy, hogy kompetens laphámrákra) |
| 7586* | Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint | | |
| 7701*/J | Kemoterápia, CAP I.+dexrazoxane protokoll szerint | R | A szerek vesemedence, uretertumorra nem kompetensek |
| 7702*/J | Kemoterápia, EEP+dexrazoxane protokoll szerint | R | A CDDP nem kompetens gyomor-béltractusi, a VP béltumorokra |
| 7703*/J | Kemoterápia, FAP/A+dexrazoxane protokoll szerint | R | Az 5FU-ADM nyelőcsőre, 5FU lágyrész tumorra nem kompetens |
| 7704* | Kemoterápia, IFO+ADM/A+dexrazoxane protokoll szerint | | |
| 7705* | Kemoterápia, AIM+dexrazoxane protokoll szerint | | |
| 7706* | Kemoterápia, FOSA+dexrazoxane protokoll szerint | | |
| 7707* | Kemoterápia, EC/A+dexrazoxane protokoll szerint | | |
| 7708*/J | Kemoterápia, FEC+dexrazoxane protokoll szerint | R | Az EPI nem kompetens hüvely daganatokra |
| 7709* | Kemoterápia, TAX+ADM+dexrazoxane protokoll szerint | | |
| 7710* | Kemoterápia, TAX+EPI+dexrazoxane protokoll szerint | | |
| 7711* | Kemoterápia, TXT+EPI+dexrazoxane protokoll szerint | | |
| 7712* | Kemoterápia, FAC/C+dexrazoxane protokoll szerint | | |
| 7713* | Kemoterápia, AC+dexrazoxane protokoll szerint | | |
| 7714* | Kemoterápia, EC/B+dexrazoxane protokoll szerint | | |
| 7715* | Kemoterápia, FEC/B+dexrazoxane protokoll szerint | | |
| 7716* | Kemoterápia, VNB+EPI+dexrazoxane protokoll szerint (emlő) | | |
| 7717* | Kemoterápia, TAC/B+dexrazoxane protokoll szerint | | |
| 7718* | Kemoterápia, FE100C-TXT (A)+dexrazoxane protokoll szerint | | |
| 77191J | Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt | T | Az etopozid nem kompetens csont- és lágyrész daganatokra. |
| 7720*/J | Kemoterápia, CEP+dexrazoxane protokoll szerint | R | Az EPI az uterus tumorokra nem kompetens |
| 7721*/J | Kemoterápia, CEP II.+dexrazoxane protokoll szerint | R | CDDP nem kompetens emlőre, az EPI uterusra |
| 7722* | Kemoterápia, mono-ADM+dexrazoxane protokoll szerint | | |
| 7723* | Kemoterápia, EPI/A+dexrazoxane protokoll szerint | | |
| 7724* | Kemoterápia, ADRIA+dexrazoxane protokoll szerint | | |
| 7725*/J | Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint | R | 5FU-EPI-MMC vékonybél, epeutak tumoraira nem kompetensek |
| 77261J | Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt | T | A VP nem kompetens csont és lágyrész tumorokra |
| 7727*/J | Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt | R | Az IFO-VCR lágyrészsc-ra (rhabdomyos., neuroblastoma) kompetens, azt kell feltüntetni dg-ként. |
| 7728*/J | Kemoterápia, SCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt | R | Kötőszöveti, vese, szem, agyburkok tumoraira a CBP, részben az EPI nem kompetens |
| 77291X | Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt | X | A D-actinomycin nem törzskönyvezett, az EPI nem kompetens |
| 77301J | Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt | T | A CDDP nem kompetens májrákra |
| 7731*/J | Kemoterápia, FEM/B+dexrazoxane protokoll szerint | R | Egyik kemoterápiás szer sem kompetens vékonybélre, epeutra, az EPI béltractusra |
| 7732*/J | Kemoterápia, PEV+dexrazoxane protokoll szerint | R | A VP nem kompetens petefészek tumorra (egyedül a LASTET-nál szerepel) |
| 7733* | Kemoterápia, CAV+dexrazoxane protokoll szerint | | |
| 7734* | Kemoterápia, CYVADIC/A+dexrazoxane protokoll szerint | | |
| 7735* | Kemoterápia, CEP/2+dexrazoxane protokoll szerint | | |
| 77361J | Kemoterápia, PEV/A+dexrazoxane protokoll szerint | T | A VP nem kompetens petefészek tumorra (egyedül a LASTET-nál szerepel) |

| | | | |
|---------|--|---|---|
| 7737* | Kemoterápia, VNB+ADM+dexrazoxane protokoll szerint (emlő) | | |
| 7738*/J | Kemoterápia, NBL_CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt | R | Az ADM nem kompetens bőr, lágyszövet, agyburki tumorokra |
| 7739*/J | Kemoterápia, FAP/B+dexrazoxane protokoll szerint | R | Az 5FU-ADM nem kompetens nyelöcső tumorra |
| 7740* | Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt | | |
| 7741*/J | Kemoterápia, NBLInfant_CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év a. | R | Az ADM nem kompetens bőr, agyburki tumorokra |
| 7742* | Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt | | |
| 77431J | Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt | T | CBP egyik tumorféleségre sem, az EPI csonttumorra nem kompetens |
| 77441J | Kemoterápia, WTVR+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt | T | EPI nem kompetens vesedaganatra |
| 77451J | Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt | T | IFO_CDDP nem kompetens májrákra |
| 77461J | Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt | T | CBP-ADM nem kompetens májrákra |
| 7747* | Kemoterápia, RVDC40+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt | | |
| 7748* | Kemoterápia, RVDC20+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt | | |
| 7749*/J | Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt | R | Az ADM a mediastinum, bőr, szem, agyburok tumoraira nem kompetens |
| 7750*/J | Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt | R | Az ADM a mediastinum, bőr, szem, agyburok tumoraira nem kompetens |
| 7751*/J | Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt | R | Az IFO a fej-nyak, mediastinum, bőr, szem, agyburkok, agy tumoraira nem kompetens |
| 7900* | Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint | | |
| 7901* | Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint | | |
| 79021J | Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint | T | VP nem kompetens lágyszövet tumorra |
| 7903* | Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint | | |
| 7904* | Kemoterápia, Ewingsc. protokoll szerint | | |
| 7905*/J | Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt | R | VCR-CPH nem kompetens az agyburkok daganataira |
| 79061J | Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt | T | IFO-VCR nem kompetens agytumorra |
| 79071J | Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt | T | CDDP_VP nem kompetens agytumorra |
| 79081J | Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt | T | CBP_VP nem kompetens agytumorra |
| 79101J | Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz | T | A diagnózisok között csak metastasisok vannak, nem állapítható meg, hogy milyen tumortípus ellen javasolt a protokoll |
| 79111J | Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, fenntartó szakasz | T | A diagnózisok között csak metastasisok vannak, nem állapítható meg, hogy milyen tumortípus ellen javasolt a protokoll |
| 79131J | Immunterápia, VBL+interferon protokoll szerint | T | VBL nem kompetens vesetumorra |
| 7914* | Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint | | |
| 7915* | Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint | | |
| 79161J | Kemoterápia, PBD protokoll szerint | T | A diagnózisok között csak metastasisok vannak, nem állapítható meg, hogy milyen tumortípus ellen javasolt a protokoll |
| 79171J | Kemoterápia, CBP lökéskészítés protokoll szerint | T | A diagnózisok között csak metastasisok vannak, nem állapítható meg, hogy milyen tumortípus ellen javasolt a protokoll |
| 79181J | Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint | T | A diagnózisok között csak metastasisok vannak, nem állapítható meg, hogy milyen tumortípus ellen javasolt a protokoll |
| 7920*/J | Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint | | |
| 7921* | Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint | | |
| 7922* | Kemoterápia, ADRIA protokoll szerint | | |
| 7923* | Kemoterápia, EPI/B protokoll szerint | | |
| 7924*/J | Kemoterápia, 5FU heti nagy dóziszú protokoll szerint | R | Fej-nyaki és emlőtü ellen az 5FU-t csak kombinációban alkalmazzák |

| | | | |
|---------|--|---|--|
| 7925* | Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint | | |
| 7926*/J | Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint | R | 5FU-EPI-MMC vékonybél, epeutak tumoraira nem kompetensek |
| 7927* | Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dózisu protokoll szerint | | |
| 7928*/J | Kemoterápia, FEM/C protokoll szerint | R | 5FU-EPI-MMC vékonybél, epeutak tumoraira nem kompetensek |
| 7929*/J | Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint | R | 5FU nyelőcsőre, CDDP gyomorra nem kompetens |
| 7931*/J | Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt | R | Agyburkok tumoraira a VCR és carmustine nem kompetens |
| 79321X | Kemoterápia, D protokoll szerint 18 év alatt | X | A procarbazine nem törzskönyvezett |
| 79331J | Kemoterápia, nagydózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt | T | A MTX agydaganatokra nem kompetens |
| 79341J | Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt | T | A VP agytumorra nem kompetens |
| 79351J | Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt | T | A CBP egyik tumorra sem kompetens, a VCR-nek nincs kombinációs párja |
| 79361J | Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt | T | VCR monoterápiában a tumorra nem kompetens, nincs kombinációs párja |
| 79371X | Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt | X | A D-actinomycin nem törzskönyvezett, a VP sem kompetens csont és lágyszövet tumorokra |
| 79381J | Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt | T | A VP nem kompetens csont és lágyszövet tumorokra |
| 7939*/J | Kemoterápia, EWW protokoll szerint 18 év alatt | | |
| 79401X | Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt | X | A D-actinomycin nem törzskönyvezett |
| 7941* | Kemoterápia, EWVID2 protokoll szerint 18 év alatt | | |
| 79421X | Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt | X | A D-actinomycin nem törzskönyvezett |
| 79431J | Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt | T | A CBP egyik tumorra sem, az EPI csonttumorra nem kompetens |
| 79441J | Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt | T | A VP nem kompetens csont és lágyszövet tumorokra |
| 79451X | Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt | X | A D-actinomycin nem törzskönyvezett |
| 79461X | Kemoterápia, EWWAC protokoll szerint 18 év alatt | X | A D-actinomycin nem törzskönyvezett |
| 79471X | Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt | X | A D-actinomycin nem törzskönyvezett, a VP sem kompetens csont és lágyszövet tumorokra |
| 7948*/J | Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt | R | A VCR lágyszövetzsc-ra (rhabdomyosarcoma, neuroblastoma) kompetens, azt kell feltüntetni dg-ként. |
| 79491X | Kemoterápia, SVA1 protokoll szerint 18 év alatt | X | A D-actinomycin nem törzskönyvezett, a VCR nem kompetens |
| 79501X | Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt | X | A D-actinomycin nem törzskönyvezett, az IFO részben nem kompetens |
| 7951*/J | Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt | R | Az IFO-VCR lágyszövetzsc-ra (rhabdomyosarcoma, neuroblastoma) kompetens, azt kell feltüntetni dg-ként. |
| 79521X | Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt | X | A D-actinomycin nem törzskönyvezett, az IFO-VCR részben nem kompetens |
| 7953*/J | Kemoterápia, SCERV protokoll szerint 18 év alatt | R | Kötőszöveti, vese, szem, agyburkok tumoraira a CBP, részben az EPI nem kompetens |
| 7954*/J | Kemoterápia, SIVE3 protokoll szerint 18 év alatt | R | Fej-nyak, vese, hólyag, szem, agyburkok tumoraira egyik komponens sem kompetens, a VP lágyszövetre sem. |
| 7955*/J | Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt | R | Fej-nyak, vese, hólyag, szem, agyburkok, agy tumoraira egyik komponens sem kompetens, a CBP-VP lágyszövet tumorra sem. |
| 7956* | Kemoterápia, WTV protokoll szerint 18 év alatt | | |
| 79571X | Kemoterápia, WTVA3 protokoll szerint 18 év alatt | X | A D-actinomycin nem törzskönyvezett |
| 79581X | Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt | X | A D-actinomycin nem törzskönyvezett |
| 79591X | Kemoterápia, WTVA5V protokoll szerint 18 év alatt | X | A D-actinomycin nem törzskönyvezett |
| 79601J | Kemoterápia, WTVR protokoll szerint 18 év alatt | T | EPI nem kompetens vesedaganatra |
| 79611X | Kemoterápia, WTVAER protokoll szerint 18 év alatt | X | A D-actinomycin nem törzskönyvezett, az EPI nem kompetens |
| 7966*/J | Kemoterápia, GPE protokoll szerint 18 év alatt | R | Mediastinum, mellékhere, agy tumoraira a kemoterápiás szerek nem kompetensek |
| 7967*/J | Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt | R | Mediastinum, mellékhere, agy tumoraira a kemoterápiás szerek nem kompetensek |
| 79681J | Kemoterápia, GIE protokoll szerint 18 év alatt | T | Az IFO-VP agytumorra nem kompetens |
| 79691J | Kemoterápia, GCARE protokoll szerint 18 év alatt | T | A CBP-VP agytumorra nem kompetens |

| | | | |
|---------|---|---|--|
| 7970*/J | Kemoterápia, GVBP protokoll szerint 18 év alatt | R | Mediastinum, mellékhere, agy tumoraira a kemoterápiás szerek nem kompetensek |
| 79711X | Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt | X | A D-actinomycin nem törzskönyvezett, a VBL-CPH részben nem kompetens |
| 7972*/J | Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt | R | Mediastinum, mellékhere tumoraira a kemoterápiás szerek nem kompetensek |
| 7973*/J | Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt | R | Mediastinum, petefészek, mellékhere tumoraira a kemoterápiás szerek nem kompetensek |
| 7974*/J | Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt | R | Mediastinum, petefészek, mellékhere agy tumoraira a kemoterápiás szerek nem kompetensek |
| 79751J | Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt | T | A CDDP nem kompetens májrákra |
| 79761J | Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt | T | Egyik kemoterápiás szer sem kompetens májrákra |
| 79771J | Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt | T | IFO_CDDP nem kompetens májrákra |
| 79781J | Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt | T | A CBP nem kompetens májrákra |
| 79791J | Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt | T | A CBP nem kompetens májrákra |
| 79801J | Kemoterápia, ROPEC protokoll szerint 18 év alatt | T | A VP nem kompetens retinoblastomára, a CDDP sarcomára igen. |
| 7981* | Kemoterápia, RVDC40 protokoll szerint 18 év alatt | | |
| 79821J | Kemoterápia, RPE protokoll szerint 18 év alatt | T | A CDDP-VP nem kompetens retinoblastomára |
| 7983* | Kemoterápia, RVDC20 protokoll szerint 18 év alatt | | |
| 7984* | Kemoterápia, RVC protokoll szerint 18 év alatt | | |
| 79851J | Kemoterápia, RMAT protokoll szerint 18 év alatt | T | A cytarabin csak leukaemia, lymphoma eseteiben alkalmazható |
| 79861J | Kemoterápia, RCAREV protokoll szerint 18 év alatt | T | A CDDP-VP nem kompetens retinoblastomára |
| 79871J | Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt | T | A VP nem kompetens neuroblastomára |
| 79881J | Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt | T | A VP-CBP nem kompetens neuroblastomára |
| 7989*/J | Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt | R | A kombináció lágyrészcsc-ra (rhabdomyosc., neuroblastoma) kompetens, azt kell feltüntetni dg-ként. |
| 79901J | Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt | T | A CBP-VP nem kompetens neuroblastomára |
| 79911J | Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt | T | A CBP-VP nem kompetens neuroblastomára |
| 7992*/J | Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt | R | A kombináció lágyrészcsc-ra (rhabdomyosc., neuroblastoma) kompetens, azt kell feltüntetni dg-ként. |
| 79931J | Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt | T | A VP nem kompetens neuroblastomára |
| 7994*/J | Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt | R | ADM a mediastinum, szem, agyburok tumoraira nem kompetens |
| 79951X | Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt | X | A vindesin nem törzskönyvezett, a VP nem kompetens |
| 7996*/J | Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt | R | Az IFO a fej-nyak, mediastinum, bőr, szem, agyburok, agy tumoraira nem kompetens |
| 7997*/J | Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt | R | A CPH a fej-nyaki, bőr, lágyrész, agyburok tumoraira monoterápiában nem kompetens |