

A következő protokollok megjegyzései módosultak:

- 7185* Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint
- 7394* Kemoterápia, HER+TAX 3 heti telítő dózis protokoll szerint
- 7395* Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint
- 7398* Kemoterápia, HER+TXT 3 heti telítő dózis protokoll szerint
- 7399* Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint
- 7566* Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint
- 7567* Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint

7185* Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Megjegyzés :

Monoterápiában a lokálisan előrehaladott vagy metastatizáló, nem-kissejtes, nem laphám típusú tüdőcarcinoma kezelésére másodvonásban, előzetes kemoterápiát követően.

Diagnózisok :

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása :

Beavatkozás kód: 71851 **Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza :** 1 [nap]

PEM pemetrexed

Adagolás: 500.0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
PEM	pemetrexed	*

7394* Kemoterápia, HER+TAX 3 heti telítő dózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Megjegyzés :

Fokozott HER2 expressziót vagy HER2 génamplifikációt mutató metasztatikus és legalább 1 cm tumor átmérőjű, vagy 1 cm alatti tumorátmérőjű és nyirokcsomó pozitív fokozott HER2 expressziót vagy HER2 génamplifikációt mutató korai emlőkarcinóma eseteiben.

A trastuzumab (HER) eseti finanszírozás keretében, maximum 1 alkalommal számolható el.

Diagnózisok :

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása :

Beavatkozás kód: 73941 **Kemoterápia, HER+TAX 3 heti telítő dózis protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza :** 1 [nap]

HER Trastuzumab
TAX Paclitaxel

Adagolás: 8.0 mg/kg
Adagolás: 175.0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
HER	Trastuzumab	*
TAX	Paclitaxel	*

7395* Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Megjegyzés :

Fokozott HER2 expressziót vagy HER2 génamplifikációt mutató metasztatikus és legalább 1 cm tumor átmérőjű, vagy 1 cm alatti tumorátmérőjű és nyirokcsomó pozitív fokozott HER2 expressziót vagy HER2 génamplifikációt mutató korai emlőkarcinóma eseteiben.

A trastuzumab (HER) eseti finanszírozás keretében számolható el.

Diagnózisok :

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása :

Beavatkozás kód: 73951 **Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza :** 1 [nap]

HER Trastuzumab
TAX Paclitaxel

Adagolás: 6.0 mg/kg

Adagolás: 175.0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
HER	Trastuzumab	*
TAX	Paclitaxel	*

7398* Kemoterápia, HER+TXT 3 heti telítő dózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Megjegyzés :

Fokozott HER2 expressziót vagy HER2 génamplifikációt mutató metasztatikus és legalább 1 cm tumor átmérőjű, vagy 1 cm alatti tumorátmérőjű és nyirokcsomó pozitív fokozott HER2 expressziót vagy HER2 génamplifikációt mutató korai emlőkarcinóma eseteiben.

A trastuzumab (HER) eseti finanszírozás keretében, maximum 1 alkalommal számolható el.

Diagnózisok :

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása :

Beavatkozás kód: 73981 **Kemoterápia, HER+TXT 3 heti telítő dózis protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza :** 1 [nap]

HER Trastuzumab
TXT Docetaxel

Adagolás: 8.0 mg/kg
Adagolás: 100.0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	*

7399* Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Megjegyzés :

Fokozott HER2 expressziót vagy HER2 génamplifikációt mutató metasztatikus és legalább 1 cm tumor átmérőjű, vagy 1 cm alatti tumorátmérőjű és nyirokcsomó pozitív fokozott HER2 expressziót vagy HER2 génamplifikációt mutató korai emlőkarcinóma eseteiben.

A trastuzumab (HER) eseti finanszírozás keretében számolható el.

Diagnózisok :

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása :

Beavatkozás kód: 73991 **Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza :** 1 [nap]

HER Trastuzumab
TXT Docetaxel

Adagolás: 6.0 mg/kg
Adagolás: 100.0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	*

7566* Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Megjegyzés :

Fokozott HER2 expressziót vagy HER2 génamplifikációt mutató metasztatikus és legalább 1 cm tumor átmérőjű, vagy 1 cm alatti tumorátmérőjű és nyirokcsomó pozitív fokozott HER2 expressziót vagy HER2 génamplifikációt mutató korai emlőkarcinóma eseteiben.

A trastuzumab (HER) eseti finanszírozás keretében számolható el.

Diagnózisok :

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása :

Beavatkozás kód: 75661 **Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza :** 1 [nap]

HER Trastuzumab

Adagolás: 8.0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
HER	Trastuzumab	*

7567* Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Megjegyzés :

Fokozott HER2 expressziót vagy HER2 génamplifikációt mutató metasztatikus és legalább 1 cm tumor átmérőjű, vagy 1 cm alatti tumorátmérőjű és nyirokcsomó pozitív fokozott HER2 expressziót vagy HER2 génamplifikációt mutató korai emlőkarcinóma eseteiben.

A trastuzumab (HER) eseti finanszírozás keretében számolható el.

Diagnózisok :

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása :

Beavatkozás kód: 75671 **Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza :** 1 [nap]

HER Trastuzumab

Adagolás: 6.0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
HER	Trastuzumab	*