

A protokollok listája, az indikációs kört kifejező jelölésekkel

változatlanul maradt:	jele: *
részben indikáción túli(R):	jele: */J
egészében indikáción túli(T):	jele: 1J
E.alapba nincs befogadva.....(B):	jele: 1J
nem törzkönyvezett(X):	jele: 1X

PROTOKOLL

A TÖRLÉS OKA

7000*	Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt		
7001*	Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt		
7002*	Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt		
70031J	Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt	T	CBP-VP: Egyik kemoterápiás szer sem kompetens csonttumorra
7018*	Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint		
7019*	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint		
7020*	Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint		
7021*	Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint		
7022*	Kemoterápia, 5FU protokoll szerint		
7023*	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisu protokoll szerint		
7026*/J	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	R	adott kombináció nem kompetens vesemedence, ureter daganatokra
7027*/J	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	R	a CBP+5FU nem kompetens nyelőcső és gyomor tumorra
7030*/J	Kemoterápia, EEP protokoll szerint	R	A CDDP nem kompetens gyomor-béltractusi, a VP béltumorokra
7031*/J	Kemoterápia, ELF protokoll szerint	R	Egyik kemoterápiás szer sem kompetens vékonybélre, a VP béltractusra
7032*	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint		
7033*/J	Kemoterápia, FAM protokoll szerint	R	Egyik kemoterápiás szer sem kompetens vékonybélre, az ADM béltractusra
7034*/J	Kemoterápia, FAMB protokoll szerint	R	Egyik kemoterápiás szer sem kompetens vékonybélre, az ADM béltractusra
7035*/J	Kemoterápia, FAMTX protokoll szerint	R	Egyik kemoterápiás szer sem kompetens vékonybélre, az MTX analis régióra
7036*/J	Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint	R	Az 5FU-ADM nyelőcsőre, 5FU lágyrész tumorra nem kompetens
7037*/J	Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint	R	Egyik kemoterápiás szer sem kompetens vékonybélre, epeutra, az EPI béltractusra
7041*/J	Kemoterápia, MBC protokoll szerint	R	Egyik kemoterápiás szer sem kompetens az analis régió tumoraira, az MTX nyelőcsőre
7042*	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint		
7044*	Kemoterápia, MAYO protokoll szerint		
7045*	Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint		
7046*	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint		
7047*	Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint		
7049*	Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint		
70501/J	Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint	T	A GEM monoterápiában nem kompetens vesemedence, ureter, és hólyag tumorra
7051*/J	Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint	R	A GEM-CDDP nem kompetens vese, vesemedence, ureter, urethra tumorra
7052*/J	Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint	R	A GEM nem kompetens mesotheliomára, vesemedence, ureter tumorra (utóbbira a CDDP sem)
7053*/J	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	R	A GEM nem kompetens vesemedence, ureter tumorra, monoterápiában emlő, petefészek és hólyag tumorra
7054*/J	Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint	R	A GEM nem kompetens vesemedence, ureter tumorra
7055*	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint		
70571/J	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus	B	A GEM nincs befogadva ilyen kapcsolatban

70581/J	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus	B	A GEM nincs befogadva ilyen kapcsolatban
7059*/J	Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint	R	Docetaxel-CDDP kombináció nem szerepel emlőnél, a CDDP sem kompetens emlőre
7062*	Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint		
7063*	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint		
7064*	Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint		
7066*	Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint		
7067*	Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint		
7068*	Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint		
7069*	Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint		
7070*	Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint		
7076*	Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint		
7077*	Kemoterápia, ECO protokoll szerint		
70811/J	Kemoterápia, IFO+CBP protokoll szerint	T	Az IFO nem kompetens fej-nyaki tumorokra
7088*/J	Kemoterápia, PEV protokoll szerint	R	A VP nem kompetens petefészek tumorra (egyedül a LASTET-nél szerepel)
7089*/J	Kemoterápia, VICE protokoll szerint	R	Az IFO-VP nem kompetens fej-nyaki tumorokra, a CBP-VP lágyszövet tumorokra, a VP petefészekre
7091*	Kemoterápia, CAV protokoll szerint		
7092*/J	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	R	A CBP gyomor, a CBP-VP pancreas tumorra, mesotheliomára nem kompetens
7094*	Kemoterápia, CEV (kissejtes tüdőrák) protokoll szerint		
7096*	Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint		
7097*/J	Kemoterápia, PE protokoll szerint	R	A CDDP gyomor tumorra, a VP mesotheliomára, és mk. mediastinumra nem kompetens
7098*/J	Kemoterápia, IEC protokoll szerint	R	A VP nem kompetens mesotheliomára, és lágyszövet tumorra
7099*	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint		
7101*	Kemoterápia, ADOC protokoll szerint		
7103*	Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint		
71131X	Monoterápia, CCNU protokoll szerint	X	A Lomustine nincs törzskönyveztve
71161X	Kemoterápia, DTIC-CCNU protokoll szerint	X	A Lomustine nincs törzskönyveztve
7117*/J	Kemoterápia, DTIC-BCNU protokoll szerint	R	A dacarbazine nem kompetens primér agyburki tumorokra (nem metastasisra!)
7118*	Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint		
7119*J	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	R	A paclitaxel tüdő tumorra kombinációban javasolt
71231J	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	T	CBP-VP: Egyik kemoterápiás szer sem kompetens agytumorra
71241J	Monoterápia, CBP protokoll szerint	T	CBP nem kompetens agytumorra
7125*/J	Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint	R	IFO-VP-CDDP: nem kompetens mediastinum tumorokra és agydaganatokra
7126*/J	Monoterápia, BCNU protokoll szerint	R	BCNU monoterápiában nem kompetens agyburki primér tumorokra.
7135*	Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint		
7136*	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint		
7137*	Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint		
7140*	Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint		
7141*/J	Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint	R	Egyik kemoterápiás szer sem kompetens epehólyag, epeutak tumorainak kezelésére
71421J	Kemoterápia, FAM/D protokoll szerint	T	Csak metastasis! Máj másodlagos daganata
71431J	Kemoterápia, FAP/D protokoll szerint (nyelőcső)	T	5FU-ADM: Egyik kemoterápiás szer sem kompetens nyelőcső tumorra
71441J	Kemoterápia, GEM-CDDP/BI protokoll szerint első ciklus	T	CDDP nem kompetens pancreas tumorra

71451J	Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus	T	CDDP nem kompetens pancreas tumorra
71471J	Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint	T	A cytarabine leukaemia ellenes szer, itt is feltehetően leukaemiás infiltráció elleni kezelésről lehet szó.
7152*	Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint		
7153*	Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint		
7154*	Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint		
7156*	Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint		
71571J	Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint	B	A gemcitabine nincs befogadva petefészek tumorra
7158*	Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint		
7159*	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint		
7160*	Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint		
7161*	Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint		
7162*	Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint		
71631J	Kemoterápia, PEV/A protokoll szerint	T	A VP nem kompetens petefészek tumorra (egyedül a LASTET-nál szerepel)
7165*	Kemoterápia, TXT protokoll szerint		
7167*	Kemoterápia, TAX+CBP/B protokoll szerint		
7168*	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint		
7169*	Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint		
7170*	Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint		
71711J	Kemoterápia, VP monoterápia protokoll szerint	T	A VP nem kompetens petefészek tumorra (egyedül a LASTET-nál szerepel)
7172*	Kemoterápia, VPB protokoll szerint		
71731J	Kemoterápia, nagydózisú CDDP+VP protokoll szerint	T	A VP nem kompetens petefészek tumorra (egyedül a LASTET-nál szerepel)
71751J	Kemoterápia, CVB protokoll szerint	T	A cisplatinnál nincs jelölve trophoblastos (csírasejtes) tumor
7177*	Kemoterápia, közép dózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint		
7179*	Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint		
71801J	Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint	T	A GEM-nél csak a CDDP kombináció szerepel, a megfogalmazás nem platina alapúként szól
7181*	Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint		
7182*	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint		
7183*	Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint		
7184*	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint		
7185*	Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint		
7186*	Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint		
7187*	Kemoterápia, VNB protokoll szerint		
7188*	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint		
7189*	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint		
7191*	Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint		
7192*	Kemoterápia, PEV/B protokoll szerint		
7193*	Kemoterápia, ECO/B protokoll szerint		
7194*	Kemoterápia, CEV/B protokoll szerint		
7195*	Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint		
7196*	Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint		
71971J	Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint	T	A cisplatin nem kompetens idegrendszeri tumorra

71981J	Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint	T	A methotrexate intrathecalis alkalmazása meningealis leukaemiák esetében indikált
72001X	Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint	X	A Lomustine nincs törzskönyveze
72011J	Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint	T	A bleomycin csak laphámsejtes carcinomára kompetens, melanomára nem
72021J	Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint	T	A tamoxifen emlőcarcinománál alkalmazható
7205*/J	Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint	R	A dacarbazin melanoma malignumra javasolt, epitheliális eredetű bőrtumorra nem
7206*/J	Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint	R	A dacarbazin melanoma malignumra javasolt, epitheliális eredetű bőrtumorra nem
72071J	Kemoterápia, módosított FAM protokoll szerint	R	Az ADM nem kompetens béltractusi tumorok kezelésére.
7209*	Kemoterápia, AIM protokoll szerint		
72111J	Kemoterápia, IFO+VP protokoll szerint	T	Az etopozid nem kompetens lágyrész daganatokra.
72121J	Kemoterápia, ADM+CPH+VP protokoll szerint	T	Az etopozid nem kompetens lágyrész daganatokra.
7214*	Kemoterápia, CDDP+FOLINAC+5FU protokoll szerint		
72151J	Kemoterápia, ADM+VP protokoll szerint	T	Az etopozid nem kompetens emlő daganatokra.
7216*/J	Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint	R	A mitoxantrone nem kompetens prostata tumorra
72171J	Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint	T	Az etopozid nem kompetens csont- és lágyrész daganatokra.
7219*	Kemoterápia, FOSA protokoll szerint		
7220*	Kemoterápia, FOSM protokoll szerint		
7221*	Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint		
72221J	Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint	T	A CBP-VP nem kompetens csontdaganatokra
7235*	Kemoterápia, klasszikus CMF protokoll szerint		
7236*	Kemoterápia, EC/A protokoll szerint		
7237*	Kemoterápia, FAC/A protokoll szerint		
7238*/J	Kemoterápia, FEC protokoll szerint	R	Az EPI nem kompetens hüvely daganatokra
7239*/J	Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint	R	A mitoxantron nem kompetens mesotheliális és lágyrész tumorokra.
7240*	Kemoterápia, MM/A+MMC protokoll szerint		
7241*	Kemoterápia, MM protokoll szerint		
7243*	Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint		
7244*	Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint		
7245*	Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint		
7246*	Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint		
7247*	Kemoterápia, FAC/C protokoll szerint		
7248*	Kemoterápia, AC protokoll szerint		
72491J	Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő)	T	A CDDP nem kompetens emlődaganatra
7250*	Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő)		
72511J	Kemoterápia, MMC+VBL protokoll szerint (emlő)	T	A vinblastine nem kompetens emlőre.
7254*	Kemoterápia, EC/B protokoll szerint		
7255*	Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint		
7261*	Kemoterápia, VNB+ADM protokoll szerint (emlő)		
7262*	Kemoterápia, VNB+EPI protokoll szerint (emlő)		
7263*	Kemoterápia, MM/B protokoll szerint		
7266*/J	Kemoterápia, CBP monoterápia szerint	R	A CBP nem kompetens mellékhere, onódzsínór, herezacskó daganatokra
7268*	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint		

72691J	Kemoterápia, Bevacizumab monoterápia protokoll szerint	T	A bevacizumabot a gyógyszerkönyv csak kombinációban javasolja
7270*	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint		
7271*	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint		
7272*	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint		
7273*	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	B	Monoterápiában nem befogadott
7274*/J	Kemoterápia, FE120C protokoll szerint	R	Az EPI nem kompetens hüvely daganatokra
7275*	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint		
7277*	Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint		
7278*	Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint		
7279*	Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint		
72801J	Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt	T	Az etopozid nem kompetens csont- és lágyszövet daganatokra.
72811J	Kemoterápia, Medullo/PNET_MTX protokoll szerint 18 év alatt	T	A cytarabine leukaemia ellenes szer, agytumorra nem kompetens, a mtz sem.
72821J	Kemoterápia, Medullo/PNET_VECBDA protokoll szerint 18 év alatt	T	A CBP-VP nem kompetens agytumorra
72831J	Kemoterápia, Medullo/PNET_VECp protokoll szerint 18 év alatt	T	A VP nem kompetens agytumorra
72841J	Kemoterápia, Medullo/PNET_VCB protokoll szerint 18 év alatt	T	A ciszplatin nem kompetens agytumorra
72851J	Kemoterápia, Medullo/PNET_VCDDE protokoll szerint 18 év alatt	T	A ciszplatin-etopozid nem kompetens agytumorra
72861J	Kemoterápia, Medullo/PNET_VCR protokoll szerint 18 év alatt	T	A VCR monoterápiában nem kompetens agytumorra
72871J	Kemoterápia, Ependy_VCDDE protokoll szerint 18 év alatt	T	A ciszplatin-etopozid nem kompetens agytumorra
72881J	Kemoterápia, Ependy_VCE protokoll szerint 18 év alatt	T	A VP nem kompetens agytumorra
7289*/J	Kemoterápia, NBLInfant_CO protokoll szerint 1,5 év alatt	R	A VCR, CPH nem kompetens fej-nyaki, bőr, lágyszövet, idegrendszeri tumorokra
72901J	Kemoterápia, NBLInfant_VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	T	A VP nem kompetens agytumorra
7291*/J	Kemoterápia, NBLInfant_CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	R	Az ADM nem kompetens bőr és agyvelő tumorokra.
72921J	Kemoterápia, NBL_VPCARBO protokoll szerint 18 év alatt	T	A CBP részben, a VP egyik tumortípusra sem kompetens
7293*/J	Kemoterápia, NBL_CADO protokoll szerint 18 év alatt	R	A VCR, CPH nem kompetens fej-nyaki, bőr, lágyszövet, agytumorokra
72941J	Kemoterápia, RapidCOJEC "A" blokk protokoll szerint 18 év alatt	T	A CBP részben, a VP egyik tumortípusra sem kompetens
7295*/J	Kemoterápia, RapidCOJEC "B" blokk protokoll szerint 18 év alatt	R	A ciszplatin nem kompetens mediastinális és agytumorra
72961J	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	T	A VP egyik tumortípusra sem kompetens
7301*/J	Kemoterápia, BIP protokoll szerint	R	Az IFO nem kompetens fej-nyaki tumorokra
7302*/J	Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint	R	A CBP nem kompetens mediastinális és lágyszövet tumorokra
7304*	Kemoterápia, neoadjuváns CDDP+VCR+BLM protokoll szerint		
7305*	Kemoterápia, VPB/D protokoll szerint		
7306*	Kemoterápia, CAP+BLM/A protokoll szerint		
7307*	Kemoterápia, CMVB protokoll szerint		
7308*	Kemoterápia, L-AC protokoll szerint		
7309*/J	Kemoterápia, FAP/B protokoll szerint	R	Az 5FU-ADM nem kompetens nyelőcső tumorra
7313*	Kemoterápia, CDDP+MTX+BLM protokoll szerint		
7314*/J	Kemoterápia, VeIP protokoll szerint	R	A VBL-IFO-CDDP nem kompetens mediastinális tumorra
7315*/J	Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint	R	A VBL-IFO-CBP nem kompetens mediastinális tumorra
7316*/J	Kemoterápia, VIP/J Carboplatinnal protokoll szerint	R	A VP-IFO-CBP nem kompetens mediastinális, mellékhere, urethra tumorra, VP-IFO hólyag tumorra
73171J	Kemoterápia, CMV protokoll szerint	T	A MTX-VBL egyik tumortípusra sem kompetens
73181J	Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint	T	5FU nem kompetens vesére (a Pharmindexben javasolt VBL sem!)

73191J	Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint	T	A kemoterápiás szerek (CDDP-5FU) egyik megjelölt tumorfélésegre sem kompetensek
7320*/J	Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint	R	A GEM-CBP kombináció nem szerepel a gyógyszer előíratban
7321*/J	Kemoterápia, CISCA protokoll szerint	R	A vesemedence-ureter tumorra a szerek nem kompetensek
73221J	Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint	T	A MTX-VBL egyik tumortípusra sem kompetens
73251J	Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint	T	A diagnózisok között csak metastasisok vannak, nem állapítható meg, hogy milyen tumortípus ellen javasolt a protokoll
73261J	Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint	T	A diagnózisok között csak metastasisok vannak, nem állapítható meg, hogy milyen tumortípus ellen javasolt a protokoll
7327*	Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint		
7328*	Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint		
7331*/J	Kemoterápia, BECA protokoll szerint	R	Petefészekre a VP nem kompetens, a CBP paclitaxellel lenne kompetens
7332*/J	Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint	R	A VP nem kompetens petefészekre
7333*/J	Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint	R	A CBP paclitaxellel lenne kompetens petefészekre
7335*	Kemoterápia, TPF protokoll szerint		
7338*/J	Kemoterápia, VPB CDDP-vel protokoll szerint	R	A VBL nem kompetens fej-nyaki és petefészek tumorokra
7339*/J	Kemoterápia, VPB CBP-vel protokoll szerint	R	A VBL nem kompetens fej-nyaki és petefészek tumorokra
73411J	Kemoterápia, CPH+VP protokoll szerint recidiva kezelésére	T	A VP emlő és petefészek tumorra nem kompetens
7342*	Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint		
7343*	Kemoterápia, TAX+CBP/A (first line th.) protokoll szerint		
73451J	Kemoterápia, VEP protokoll szerint	T	A VP egyik tumorra sem, a CDDP emlőre, az EPI méhnyakra nem kompetens
73461J	Kemoterápia, PEB protokoll szerint	T	A VP petefészek tumorra nem kompetens
7347*/J	Kemoterápia, CPH+CDDP protokoll szerint	R	A CDDP nem kompetens emlőre
7348*	Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint		
73541J	Kemoterápia, BEP/C protokoll szerint	T	A VP petefészek tumorra nem kompetens
7358*	Kemoterápia, CDDP+IFO protokoll szerint		
7359*	Kemoterápia, CAP+BLM protokoll szerint		
7360*/J	Kemoterápia, FAP protokoll szerint	R	Az 5FU-EPI nyelőcsőre, a CDDP emlőre nem kompetens
7361*/J	Kemoterápia, VIP/E protokoll szerint	R	A VP nem kompetens mesotheliomára, légyrész és uterus tumorokra, utóbbira az IFO sem
7364*/J	Kemoterápia, CEP protokoll szerint	R	Az EPI az uterus tumorokra nem kompetens
7365*/J	Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint	R	A VP nem kompetens petefészekre
7367*	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint		
7369*/J	Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint	R	A CDDP nem kompetens emlőre
7370*	Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint		
73721J	Kemoterápia, MVAC protokoll szerint	T	A MTX-VBL hólyagtumorra nem kompetens
7373*/J	Kemoterápia, VIP/I protokoll szerint	R	A VP nem kompetens légyrész, az IFO-VP uterus tumorra
7385*	Kemoterápia, TAX+CBP heti protokoll szerint		
73861J	Kemoterápia, TXT+CBP heti protokoll szerint	T	Docetaxel esetén a CBP nincs megjelölve kísérőként
7394*	Kemoterápia, HER+TAX 3 heti tellítő dózis protokoll szerint		
7395*	Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint		
7398*	Kemoterápia, HER+TXT 3 heti tellítő dózis protokoll szerint		
7399*	Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint		

7402*/J	Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint	R	CDDP nem kompetens emlőre, az EPI uterusra
74041J	Kemoterápia, MVEC protokoll szerint	T	A MTX-VBL hólyagtumorra nem kompetens
74051J	Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint	T	A MTX-VBL hólyagtumorra nem kompetens
7408*	Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint		
7410*	Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint		
7411*	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint		
7413*	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+FU protokoll		
7414*	Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint		
7415*	Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint		
7416*	Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint		
7417*	Radiokemoterápia, lágyszövet tumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint		
7418*	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint		
7419*	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint		
7420*	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint		
7421*	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/A protokoll szerint		
7422*	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint		
7423*	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint		
7424*	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint		
7427*	Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint		
7428*	Radiokemoterápia anélkül rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint		
7430*	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint		
7431*	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint		
7432*	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint		
7438*	Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint		
7439*	Kemoterápia, CX protokoll szerint		
7440*	Kemoterápia, ECX protokoll szerint		
7449*	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint		
7458*	Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint		
7462*	Kemoterápia, VP+CBP protokoll szerint		
7463*	Kemoterápia, VP+CDDP protokoll szerint		
7468*	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint		
7469*	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint		
7470*	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint		
7471*	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint		
7566*	Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint		
7567*	Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint		
7574*	Kemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint		
7575*	Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint		
7576*	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint		
7577*	Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint		
7578*	Kemoterápia, irinotecan 2 hetenkénti protokoll szerint		

7579*/J	Kemoterápia, MMC+nagy dózisú 5FU protokoll szerint	R	5FU-mitomycin az epeutakra nem kompetens,
75811J	Kemoterápia, CDDP+FU+FOLINAC II. protokoll szerint	T	A CDDP gyomortumorra nem kompetens
75821J	Kemoterápia, ECF/A protokoll szerint	T	Az 5FU-EPI nyelőcsőre, a CDDP gyomorra nem kompetens (nyelőcsőre csak úgy, hogy kompetens laphámrákra)
75831J	Kemoterápia, ECF/B protokoll szerint	T	Az 5FU-EPI nyelőcsőre, a CDDP gyomorra nem kompetens (nyelőcsőre csak úgy, hogy kompetens laphámrákra)
7586*	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint		
7701*/J	Kemoterápia, CAP I.+dexrazoxane protokoll szerint	R	A szerek vesemedence, uretertumorra nem kompetensek
7702*/J	Kemoterápia, EEP+dexrazoxane protokoll szerint	R	A CDDP nem kompetens gyomor-béltractusi, a VP béltumorokra
7703*/J	Kemoterápia, FAP/A+dexrazoxane protokoll szerint	R	Az 5FU-ADM nyelőcsőre, 5FU lágyszöveti tumorra nem kompetens
7704*	Kemoterápia, IFO+ADM/A+dexrazoxane protokoll szerint		
7705*	Kemoterápia, AIM+dexrazoxane protokoll szerint		
7706*	Kemoterápia, FOSA+dexrazoxane protokoll szerint		
7707*	Kemoterápia, EC/A+dexrazoxane protokoll szerint		
7708*/J	Kemoterápia, FEC+dexrazoxane protokoll szerint	R	Az EPI nem kompetens hüvely daganatokra
7709*	Kemoterápia, TAX+ADM+dexrazoxane protokoll szerint		
7710*	Kemoterápia, TAX+EPI+dexrazoxane protokoll szerint		
7711*	Kemoterápia, TXT+EPI+dexrazoxane protokoll szerint		
7712*	Kemoterápia, FAC/C+dexrazoxane protokoll szerint		
7713*	Kemoterápia, AC+dexrazoxane protokoll szerint		
7714*	Kemoterápia, EC/B+dexrazoxane protokoll szerint		
7715*	Kemoterápia, FEC/B+dexrazoxane protokoll szerint		
7716*	Kemoterápia, VNB+EPI+dexrazoxane protokoll szerint (emlő)		
7717*	Kemoterápia, TAC/B+dexrazoxane protokoll szerint		
7718*	Kemoterápia, FE100C-TXT (A)+dexrazoxane protokoll szerint		
77191J	Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	T	Az etopozid nem kompetens csont- és lágyszöveti daganatokra.
7720*/J	Kemoterápia, CEP+dexrazoxane protokoll szerint	R	Az EPI az uterus tumorokra nem kompetens
7721*/J	Kemoterápia, CEP II.+dexrazoxane protokoll szerint	R	CDDP nem kompetens emlőre, az EPI uterusra
7722*	Kemoterápia, mono-ADM+dexrazoxane protokoll szerint		
7723*	Kemoterápia, EPI/A+dexrazoxane protokoll szerint		
7724*	Kemoterápia, ADRIA+dexrazoxane protokoll szerint		
7725*/J	Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint	R	5FU-EPI-MMC vékonybél, epeutak tumoraira nem kompetensek
77261J	Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	T	A VP nem kompetens csont és lágyszöveti tumorokra
7727*/J	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	R	Az IFO-VCR lágyszöveti (rhabdomyosarcoma, neuroblastoma) kompetens, azt kell feltüntetni dg-ként.
7728*/J	Kemoterápia, SCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	R	Kötőszöveti, vese, szem, agyburkok tumoraira a CBP, részben az EPI nem kompetens
77291X	Kemoterápia, WTVAR+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	X	A D-actinomycin nem törzskönyvezett, az EPI nem kompetens
77301J	Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	T	A CDDP nem kompetens májrákra
7731*/J	Kemoterápia, FEM/B+dexrazoxane protokoll szerint	R	Egyik kemoterápiás szer sem kompetens vékonybélre, epeutra, az EPI béltractusra
7732*/J	Kemoterápia, PEV+dexrazoxane protokoll szerint	R	A VP nem kompetens petefészek tumorra (egyedül a LASTET-nél szerepel)
7733*	Kemoterápia, CAV+dexrazoxane protokoll szerint		
7734*	Kemoterápia, CYVADIC/A+dexrazoxane protokoll szerint		
7735*	Kemoterápia, CEP/2+dexrazoxane protokoll szerint		
77361J	Kemoterápia, PEV/A+dexrazoxane protokoll szerint	T	A VP nem kompetens petefészek tumorra (egyedül a LASTET-nél szerepel)

7737*	Kemoterápia, VNB+ADM+dexrazoxane protokoll szerint (emlő)		
7738*/J	Kemoterápia, NBL_CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	R	Az ADM nem kompetens bőr, lágyszövet, agyburki tumorokra
7739*/J	Kemoterápia, FAP/B+dexrazoxane protokoll szerint	R	Az 5FU-ADM nem kompetens nyelöcső tumorra
7740*	Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt		
7741*/J	Kemoterápia, NBLInfant_CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év a.	R	Az ADM nem kompetens mediastinum, bőr, agyburki tumorokra
7742*	Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt		
77431J	Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	T	CBP egyik tumorféleségre sem, az EPI csonttumorra nem kompetens
77441J	Kemoterápia, WTVR+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	T	EPI nem kompetens vesedaganatra
77451J	Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	T	IFO_CDDP nem kompetens májrákra
77461J	Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	T	CBP-ADM nem kompetens májrákra
7747*	Kemoterápia, RVDC40+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt		
7748*	Kemoterápia, RVDC20+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt		
7749*/J	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	R	Az ADM a mediastinum, bőr, szem, agyburok tumoraira nem kompetens
7750*/J	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	R	Az ADM a mediastinum, bőr, szem, agyburok tumoraira nem kompetens
7751*/J	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	R	Az IFO a fej-nyak, mediastinum, bőr, szem, agyburkok, agy tumoraira nem kompetens
7900*	Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint		
7901*	Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint		
79021J	Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint	T	VP nem kompetens lágyszövet tumorra
7903*	Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint		
7904*	Kemoterápia, Ewingsc. protokoll szerint		
7905*/J	Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt	R	VCR-CPH nem kompetens az agyburkok daganataira
79061J	Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt	T	IFO-VCR nem kompetens agytumorra
79071J	Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt	T	CDDP_VP nem kompetens agytumorra
79081J	Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt	T	CBP_VP nem kompetens agytumorra
79101J	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz	T	A diagnózisok között csak metastasisok vannak, nem állapítható meg, hogy milyen tumortípus ellen javasolt a protokoll
79111J	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, fenntartó szakasz	T	A diagnózisok között csak metastasisok vannak, nem állapítható meg, hogy milyen tumortípus ellen javasolt a protokoll
79131J	Immunterápia, VBL+interferon protokoll szerint	T	VBL nem kompetens vesetumorra
7914*	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint		
7915*	Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint		
79161J	Kemoterápia, PBD protokoll szerint	T	A diagnózisok között csak metastasisok vannak, nem állapítható meg, hogy milyen tumortípus ellen javasolt a protokoll
79171J	Kemoterápia, CBP lökéskészítés protokoll szerint	T	A diagnózisok között csak metastasisok vannak, nem állapítható meg, hogy milyen tumortípus ellen javasolt a protokoll
79181J	Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint	T	A diagnózisok között csak metastasisok vannak, nem állapítható meg, hogy milyen tumortípus ellen javasolt a protokoll
7920*/J	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	R	A paclitaxel tüdőtumor esetében CDDP-vel kombinációban javasolt.
7921*	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint		
7922*	Kemoterápia, ADRIA protokoll szerint		
7923*	Kemoterápia, EPI/B protokoll szerint		
7924*/J	Kemoterápia, 5FU heti nagy dóziszú protokoll szerint	R	Fej-nyaki és emlőtü ellen az 5FU-t csak kombinációban alkalmazható

7925*	Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint		
7926*/J	Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint	R	5FU-EPI-MMC vékonybél, epeutak tumoraira nem kompetensek
7927*	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dózisu protokoll szerint		
7928*/J	Kemoterápia, FEM/C protokoll szerint	R	5FU-EPI-MMC vékonybél, epeutak tumoraira nem kompetensek
7929*/J	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	R	5FU nyelőcsőre, CDDP gyomorra nem kompetens
7931*/J	Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt	R	Agyburkok tumoraira a VCR és carmustine nem kompetens
79321X	Kemoterápia, D protokoll szerint 18 év alatt	X	A procarbazin nem törzskönyvezett
79331J	Kemoterápia, nagydózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt	T	A MTX agydaganatokra nem kompetens
79341J	Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt	T	A VP agytumorra nem kompetens
79351J	Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt	T	A CBP egyik tumorra sem kompetens, a VCR-nek nincs kombinációs párja
79361J	Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt	T	VCR monoterápiában a tumorra nem kompetens, nincs kombinációs párja
79371X	Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt	X	A D-actinomycin nem törzskönyvezett, a VP sem kompetens csont és lágyszövet tumorokra
79381J	Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt	T	A VP nem kompetens csont és lágyszövet tumorokra
7939*/J	Kemoterápia, EWW protokoll szerint 18 év alatt		
79401X	Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt	X	A D-actinomycin nem törzskönyvezett
7941*	Kemoterápia, EWVID2 protokoll szerint 18 év alatt		
79421X	Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt	X	A D-actinomycin nem törzskönyvezett
79431J	Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt	T	A CBP egyik tumorra sem, az EPI csonttumorra nem kompetens
79441J	Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt	T	A VP nem kompetens csont és lágyszövet tumorokra
79451X	Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt	X	A D-actinomycin nem törzskönyvezett
79461X	Kemoterápia, EWWAC protokoll szerint 18 év alatt	X	A D-actinomycin nem törzskönyvezett
79471X	Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt	X	A D-actinomycin nem törzskönyvezett, a VP sem kompetens csont és lágyszövet tumorokra
7948*/J	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	R	A VCR lágyszövetzsc-ra (rhabdomyos., neuroblastoma) kompetens, azt kell feltüntetni dg-ként.
79491X	Kemoterápia, SVA1 protokoll szerint 18 év alatt	X	A D-actinomycin nem törzskönyvezett, a VCR nem kompetens
79501X	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	X	A D-actinomycin nem törzskönyvezett, az IFO részben nem kompetens
7951*/J	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	R	Az IFO-VCR lágyszövetzsc-ra (rhabdomyos., neuroblastoma) kompetens, azt kell feltüntetni dg-ként.
79521X	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	X	A D-actinomycin nem törzskönyvezett, az IFO-VCR részben nem kompetens
7953*/J	Kemoterápia, SCERV protokoll szerint 18 év alatt	R	Kötőszöveti, vese, szem, agyburkok tumoraira a CBP, részben az EPI nem kompetens
7954*/J	Kemoterápia, SIVE3 protokoll szerint 18 év alatt	R	Fej-nyak, vese, hólyag, szem, agyburkok tumoraira egyik komponens sem kompetens, a VP lágyszövetre sem.
7955*/J	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	R	Fej-nyak, vese, hólyag, szem, agyburkok, agy tumoraira egyik komponens sem kompetens, a CBP-VP lágyszövet tumorra sem.
7956*	Kemoterápia, WTV protokoll szerint 18 év alatt		
79571X	Kemoterápia, WTVA3 protokoll szerint 18 év alatt	X	A D-actinomycin nem törzskönyvezett
79581X	Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt	X	A D-actinomycin nem törzskönyvezett
79591X	Kemoterápia, WTVA5V protokoll szerint 18 év alatt	X	A D-actinomycin nem törzskönyvezett
79601J	Kemoterápia, WTVR protokoll szerint 18 év alatt	T	EPI nem kompetens vesedaganatra
79611X	Kemoterápia, WTVAER protokoll szerint 18 év alatt	X	A D-actinomycin nem törzskönyvezett, az EPI nem kompetens
7966*/J	Kemoterápia, GPE protokoll szerint 18 év alatt	R	Mediastinum, mellékhere, agy tumoraira a kemoterápiás szerek nem kompetensek
7967*/J	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt	R	Mediastinum, mellékhere, agy tumoraira a kemoterápiás szerek nem kompetensek
79681J	Kemoterápia, GIE protokoll szerint 18 év alatt	T	Az IFO-VP agytumorra nem kompetens
79691J	Kemoterápia, GCARE protokoll szerint 18 év alatt	T	A CBP-VP agytumorra nem kompetens

7970*/J	Kemoterápia, GVBP protokoll szerint 18 év alatt	R	Mediastinum, mellékhere, agy tumoraira a kemoterápiás szerek nem kompetensek
79711X	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt	X	A D-actinomycin nem törzskönyvezett, a VBL-CPH részben nem kompetens
7972*/J	Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt	R	Mediastinum, mellékhere tumoraira a kemoterápiás szerek nem kompetensek
7973*/J	Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt	R	Mediastinum, petefészek, mellékhere tumoraira a kemoterápiás szerek nem kompetensek
7974*/J	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	R	Mediastinum, petefészek, mellékhere agy tumoraira a kemoterápiás szerek nem kompetensek
79751J	Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt	T	A CDDP nem kompetens májrákra
79761J	Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt	T	Egyik kemoterápiás szer sem kompetens májrákra
79771J	Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt	T	IFO_CDDP nem kompetens májrákra
79781J	Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt	T	A CBP nem kompetens májrákra
79791J	Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt	T	A CBP nem kompetens májrákra
79801J	Kemoterápia, ROPEC protokoll szerint 18 év alatt	T	A VP nem kompetens retinoblastomára, a CDDP sarcomára igen.
7981*	Kemoterápia, RVDC40 protokoll szerint 18 év alatt		
79821J	Kemoterápia, RPE protokoll szerint 18 év alatt	T	A CDDP-VP nem kompetens retinoblastomára
7983*	Kemoterápia, RVDC20 protokoll szerint 18 év alatt		
7984*	Kemoterápia, RVC protokoll szerint 18 év alatt		
79851J	Kemoterápia, RMAT protokoll szerint 18 év alatt	T	A cytarabin csak leukaemia, lymphoma eseteiben alkalmazható
79861J	Kemoterápia, RCAREV protokoll szerint 18 év alatt	T	A CDDP-VP nem kompetens retinoblastomára
79871J	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	T	A VP nem kompetens neuroblastomára
79881J	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	T	A VP-CBP nem kompetens neuroblastomára
7989*/J	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	R	A kombináció lágyrészcsc-ra (rhabdomyosc., neuroblastoma) kompetens, azt kell feltüntetni dg-ként.
79901J	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	T	A CBP-VP nem kompetens neuroblastomára
79911J	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	T	A CBP-VP nem kompetens neuroblastomára
7992*/J	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	R	A kombináció lágyrészcsc-ra (rhabdomyosc., neuroblastoma) kompetens, azt kell feltüntetni dg-ként.
79931J	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	T	A VP nem kompetens neuroblastomára
7994*/J	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	R	ADM a mediastinum, szem, agyburok tumoraira nem kompetens
79951X	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	X	A vindesin nem törzskönyvezett, a VP nem kompetens
7996*/J	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	R	Az IFO a fej-nyak, mediastinum, bőr, szem, agyburok, agy tumoraira nem kompetens
7997*/J	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	R	A CPH a fej-nyaki, bőr, lágyrész, agyburok tumoraira monoterápiában nem kompetens