

**Az egészségügyi miniszter  
8013/2007. (EüK. 19.) EüM**

**tájékoztatója**

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási  
finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

*2. számú mellékletében* foglalt járóbeteg-szakellátás tevékenységi  
kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvet tartalmazó  
8005/2002. (EüK. 23.) ESzCsM tájékoztató módosításáról

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú mellékletében foglalt járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvet tartalmazó 8005/2002. (EüK. 23.) ESZCSM tájékoztatót e tájékoztató mellékleteiben foglaltak szerint módosítom.

(1) E tájékoztatóba foglaltakat - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2007. július havi teljesítésektől kell alkalmazni.

(2) E tájékoztató 1. számú mellékletének 1., 9. és 11. pontjainak Szabálykönyvre vonatkozó változásait, valamint a 2. számú melléklet 1., 2 és 3. pontjainak kompetencia változásait a 2007. július havi kifizetésektől kell alkalmazni.

(3) E tájékoztató 1. számú mellékletének 11. pontjának, illetve a 2. számú melléklet 3. pontjának az ellátók körére vonatkozó csillag-jelzését a 2007. július havi teljesítésektől kell alkalmazni.

*Dr. Horváth Ágnes s.k.,  
egészségügyi miniszter*

## A II. Részletes szabályok című fejezet módosuló rendelkezései

1.

**„17031 Tuberculin próba, Mantoux**

*Intracutan bőrpróba, tisztított tuberculinnal.”*

szövegrész helyébe

**„17031 Tuberculin próba, Mantoux**

*Intracutan bőrpróba 5 NE PPD-vel.”*

szövegrész lép,

2.

**„21422 LDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel**

*Csak 4,5 mmol/l triglicerid szint felett, illetve chylomikronaemia vagy III. típusú hyperlipoproteinaemia gyanúja esetén számolható el.*

**Elszámolási lehetőség (maximum):** 2 héten belül nem ismétlődhet

**Kizárva:** 42148”

szövegrész helyébe

**„21422 LDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel**

*LDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

**Elszámolási lehetőség (maximum):** 2 héten belül nem ismétlődhet

**Kizárva:** 42148”

szövegrész lép,

3.

**„21422 LDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel**

*LDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

**Elszámolási lehetőség (maximum):** 2 héten belül nem ismétlődhet

**Kizárva:** 42148”

szövegrészt követően

**„21423 LDL2 koleszterin meghatározása**

*LDL2 koleszterin meghatározása.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

**Elszámolási lehetőség (maximum):** 2 héten belül nem ismétlődhet

**21424 LDL3 koleszterin meghatározása**

*LDL3 koleszterin meghatározása.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

**Elszámolási lehetőség (maximum):** 2 héten belül nem ismétlődhet”

szövegrész hatályát veszti,

#### 4.

##### „25566 \* **Hepatitis C vírus kvalitatív meghatározása, molekuláris biológiai módszerrel**

*Májtranszplantáció (recipiens és donor), továbbá hepatitisben, más hepatitis vírus negativitás esetén. CE jelzéssel ellátott gyári kittel végzendő vizsgálat.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.”

szövegrész helyébe

##### „25566 \* **Hepatitis C vírus kvalitatív meghatározása, molekuláris biológiai módszerrel**

*Májtranszplantáció (recipiens és donor), továbbá hepatitisben, más hepatitis vírus negativitás esetén. CE jelzéssel ellátott gyári kittel végzendő vizsgálat.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

**Elszámolási lehetőség (maximum):** évente legfeljebb 2”

szövegrész lép,

#### 5.

##### „25567 \* **Hepatitis C vírus kvantitatív meghatározása, molekuláris biológiai módszerrel**

*Anti-HCV terápia ellenőrzése céljából. CE jelzéssel ellátott gyári kittel végzendő vizsgálat.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.”

szövegrész helyébe

##### „25567 \* **Hepatitis C vírus kvantitatív meghatározása, molekuláris biológiai módszerrel**

*Anti-HCV terápia ellenőrzése céljából. CE jelzéssel ellátott gyári kittel végzendő vizsgálat.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

**Elszámolási lehetőség (maximum):** évente legfeljebb 3, kizárólag anti-HCV terápia monitorizálására”

szövegrész lép,

#### 6.

##### „25569 \* **HCV genotípus meghatározása molekuláris diagnosztikai módszerrel**

*A különböző HCV genotípusok kimutatása az interferon terápiára mutatott eltérő gyógyulási készség miatt válik szükségessé. A HCV-RNS-t reverz transzkriptáz-polimeráz láncreakcióval amplifikálják, majd a kapott mintából a szubtypust reverz hibridizációs módszerrel határozzák meg. CE jelzéssel ellátott gyári kittel végzendő vizsgálat.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.”

szövegrész helyébe

##### „25569 \* **HCV genotípus meghatározása molekuláris diagnosztikai módszerrel**

*A különböző HCV genotípusok kimutatása az interferon terápiára mutatott eltérő gyógyulási készség miatt válik szükségessé. A HCV-RNS-t reverz transzkriptáz-polimeráz láncreakcióval amplifikálják, majd a kapott mintából a szubtypust reverz hibridizációs módszerrel határozzák meg. CE jelzéssel ellátott gyári kittel végzendő vizsgálat.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

**Elszámolási lehetőség:** Kizárólag interferon terápiával összefüggésben egy alkalommal. Második vizsgálat csak akkor végezhető, ha az infektológiai adatok új vírussal történt fertőzésre utalnak, és terápia szükséges.”

szövegrész lép,

## 7.

### „25572 \* **Hepatitis B vírus gyógyszer-rezisztens mutánsainak meghatározása PCR alapú módszerrel**

*A krónikus B hepatitis kezeléséhez használt nukleozid analógokkal (pl: lamivudin) szemben kialakult HBV polimeráz gén mutánsainak meghatározása nested polimeráz láncreakció és reverz hibridizáció módszerével. CE jelzéssel ellátott gyári kittel végzendő vizsgálat.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.”

szövegrész helyébe

### „25572 \* **Hepatitis B vírus gyógyszer-rezisztens mutánsainak meghatározása PCR alapú módszerrel**

*A krónikus B hepatitis kezeléséhez használt nukleozid analógokkal (pl: lamivudin) szemben kialakult HBV polimeráz gén mutánsainak meghatározása nested polimeráz láncreakció és reverz hibridizáció módszerével. CE jelzéssel ellátott gyári kittel végzendő vizsgálat.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

**Elszámolási lehetőség:** A klinikai adatok alapján felmerült gyógyszerrezisztens mutáció bizonyítására, új antivirális gyógyszer indikációjának megállapításához. Évente legfeljebb 1”

szövegrész lép,

## 8.

### „2639L \* **Hepatitis B vírus mennyiségi meghatározása bDNS módszerrel**

*Diagnosztikus eljárás a hepatitis B vírus DNS vérsavóból történő közvetlen mennyiségi meghatározására. CE jelzéssel ellátott gyári kittel végezhető vizsgálat. A vizsgálat CE jelzéssel ellátott gyári PCR kittel is végezhető.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.”

szövegrész helyébe

### „2639L \* **Hepatitis B vírus mennyiségi meghatározása bDNS módszerrel**

*Diagnosztikus eljárás a hepatitis B vírus DNS vérsavóból történő közvetlen mennyiségi meghatározására. CE jelzéssel ellátott gyári kittel végezhető vizsgálat. A vizsgálat CE jelzéssel ellátott gyári PCR kittel is végezhető.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

**Elszámolási lehetőség:** Évente legfeljebb 3, a második alkalomtól kizárólag anti-HBV terápia monitorizálására.”

szövegrész lép,

## 9.

### „30062 **Mellkas Zeiss felvétel, PA**

*Szűrőjellegű mellkasfelvétel készítése PA irányból, Zeiss kamerával.*

**Elszámolási lehetőség:** megjelenésenként 2”

szövegrész helyébe

### „30062 **Mellkas Zeiss felvétel, AP/PA**

*Zeiss technikával készült AP/PA mellkas röntgenfelvétel diagnosztikus célból. A felvételt egy radiológus vagy tüdőgyógyász szakorvos leletezi.*

**Kizárva:** 40060”

szövegrész lép,

## 10.

### „30063 **Mellkas Zeiss felvétel, oldalirányú**

*Szűrőjellegű mellkasfelvétel oldalirányból, Zeiss kamerával.*

**Elszámolási lehetőség:** megjelenésenként 2”

szövegrész helyébe

### „30063 **Mellkas Zeiss felvétel, oldalirányú**

*Szűrőjellegű mellkasfelvétel oldalirányból, Zeiss kamerával.*

**Elszámolási lehetőség:** megjelenésenként 2

**Kizárva:** 40060”

szövegrész lép,

- 11.**  
**„40060 Mellkas-szűrővizsgálat**  
*Mellkas-röntgen felvétel, a célnak megfelelő kamerával.”*  
szövegrész helyébe
- „40060\* Mellkas-szűrővizsgálat**  
*Radiológiai módszerrel történő szűrővizsgálat a lakosság meghatározott körében. A szűrés célja a tbc-s és daganatos betegek korai felkutatása, de segítséget nyújt egyéb, a mellkasban elhelyezkedő szervek rendellenességei felfedezésénél is. A szűrő felvételek értékelését két szakorvos egymástól függetlenül végzi.*  
**Kizárva:** 30062, 30063”
- szövegrész lép,
- 12.**  
**„59542 Epekőoldás percután bevezetett katéteren át**  
*Epekőoldás speciális oldószer keverékkel, percutan transzhepatikus intervenciók során vagy korábban bevezetett epeúti drainen át.”*  
szövegrészt követően
- „59570 Erythropoietin kezelés, 1 hetes, krónikus veseelégtelenség esetén**  
*Krónikus veseelégtelenség esetén alkalmazható a szakmai irányelvek betartásával, amennyiben a Hgb koncentráció tartósan 11g/dl alatt van.*  
**Elszámolási lehetőség:** Évente max. nyolcszor  
**Kizárva:** 59571, 59572
- 59571 Erythropoietin kezelés, 2 hetes, krónikus veseelégtelenség esetén**  
*Krónikus veseelégtelenség esetén alkalmazható a szakmai irányelvek betartásával, amennyiben a Hgb koncentráció tartósan 11g/dl alatt van.*  
**Elszámolási lehetőség:** Évente max. négyszer  
**Kizárva:** 59570, 59572”
- szövegrész hatályát veszti,
- 13.**  
**„59572 Erythropoietin kezelés, 4 hetes, krónikus veseelégtelenség esetén**  
*Krónikus veseelégtelenség esetén alkalmazható a szakmai irányelvek betartásával, amennyiben a Hgb koncentráció tartósan 11g/dl alatt van.*  
**Elszámolási lehetőség:** évente legfeljebb 2  
**Kizárva:** 59570; 59571”
- szövegrész helyébe
- „59572 Predializált betegek erythropoietin kezelése (4 hetes)**  
*Krónikus veseelégtelenség esetén alkalmazható a szakmai irányelvek betartásával, amennyiben a Hgb koncentráció tartósan 11g/dl alatt van.*  
**Elszámolási lehetőség:** évente legfeljebb 2  
**Kizárva:** 59570; 59571”
- szövegrész lép.

2. számú melléklet a 8013/2007. (EüK. 19.) EüM tájékoztatóhoz

Kompetencia lista című fejezet módosuló rendelkezései

1.

OENO KÓD	Cs	OENO NÉV	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
17031		Tuberculin próba, Mantoux	O				O			O				O

13	14	16	18	19	22	24	26	28	29	31	32	33	34	38	39	40	46	48	50	51	54	55	56	59	601	604	65	A2	Oenokód2
		O		X	O	O		O	O																				17031

szövegrész helyébe

OENO KÓD	Cs	OENO NÉV	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
17031		Tuberculin próba, Mantoux	O				O			O				O

13	14	16	18	19	22	24	26	28	29	31	32	33	34	38	39	40	46	48	50	51	54	55	56	59	601	604	65	A2	Oenokód2
		O		X		O		O	O												X		O						17031

szövegrész lép,

2.

OENO KÓD	Cs	OENO NÉV	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
30062		Mellkas Zeiss felvétel, PA												

13	14	16	18	19	22	24	26	28	29	31	32	33	34	38	39	40	46	48	50	51	54	55	56	59	601	604	65	A2	Oenokód2
				O																	X		O						30062

szövegrész helyébe

OENO KÓD	Cs	OENO NÉV	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
30062		Mellkas Zeiss felvétel, PA												

13	14	16	18	19	22	24	26	28	29	31	32	33	34	38	39	40	46	48	50	51	54	55	56	59	601	604	65	A2	Oenokód2
				O																	X								30062

szövegrész lép,

3.

OENO KÓD	Cs	OENO NÉV	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40060		Mellkas-szűrővizsgálat												

13	14	16	18	19	22	24	26	28	29	31	32	33	34	38	39	40	46	48	50	51	54	55	56	59	601	604	65	A2	Oenokód2
				X																	O								40060

szövegrész helyébe

OENO KÓD	Cs	OENO NÉV	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40060	*	Mellkas-szűrővizsgálat												

13	14	16	18	19	22	24	26	28	29	31	32	33	34	38	39	40	46	48	50	51	54	55	56	59	601	604	65	A2	Oenokód2
				X																									40060

szövegrész lép.

4.

Az alábbi szövegrészek hatályukat veszítik:

21423 LDL2 koleszterin meghatározása

21424 LDL3 koleszterin meghatározása

59570 Erythropoietin kezelés, 1 hetes, krónikus veseelégtelenség esetén

59571 Erythropoietin kezelés, 2 hetes, krónikus veseelégtelenség esetén