

A Szabálykönyv II. fejezetében:

**3570C Csontsűrűség mérése törzscsontokon**

*Törzsi csontok ásványianyag tartalmának fotonabszoptiós meghatározása.*

*Beutaló szakmák köre: 01 Belgyógyászat, 02 Sebészet, 03 Traumatológia, 04 Szülészeti-nőgyógyászat, 10 Ortopédia, 11 Urológia, 12 Klinikai onkológia, 14 Reumatológia és fizioterápia, 22 Mozgásszervi rehabilitáció, 30 Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia.*

*24 havonta egyszer számolható el:*

*kis traumára bekövetkezett ún. osteoporosisos törés esetén, csigolyák morfológiai abnormalitásának tisztázására, 3 cm-t meghaladó magasságcsökkenés vagy fokozódó kyphosis esetén, hypogonadismusban, korai menopauzában (40 éves kor előtt), ismerten csontvesztést okozó gyógyszerek tartós szedésekor (antikonvulzánsok, GnRh analógok, szuppresszív dózisú tiroxin), kis testtömeg (BMI<19kg/m<sup>2</sup>), 10% fogyás esetén, recidiváló kalcium vesekeő betegség esetén, hosszabb vagy tartós immobilizáció esetén, renalis osteodystrophiában, osteoporosis terápia monitorozására, súlyos, krónikus májelégtelenség esetén.*

*12 havonta egyszer számolható el:*

*ismeretlen csontvesztést okozó gyógyszerek tartós szedésekor (glükokortikoidok), szervtranszplantáció esetén.*

**Elszámolási lehetőség:** megjelölt betegségekre „A” betegség csoport 24 havonta egyszer számolható el, „B” betegség csoport 12 havonta egyszer számolható el

szövegrész helyébe

**3570C Csontsűrűség mérése törzscsontokon**

*Törzsi csontok ásványianyag tartalmának fotonabszoptiós meghatározása.*

*Beutaló szakmák köre: 01 Belgyógyászat, 02 Sebészet, 03 Traumatológia, 04 Szülészeti-nőgyógyászat, 10 Ortopédia, 11 Urológia, 12 Klinikai onkológia, 14 Reumatológia és fizioterápia, 22 Mozgásszervi rehabilitáció, 28 Haematológia, 29 Allergológia és klinikai immunológia, 30 Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia, 31 Gasztroenterológia.*

*36 havonta egyszer számolható el -1-nél nagyobb (jobb)T-score esetén:*

*Kis traumára bekövetkezett törés esetén, ha a röntgenvizsgálat csontritkulás gyanúját kelti, csigolyák morfológiai abnormalitásának tisztázására, 3 cm-t meghaladó magasságcsökkenés vagy fokozódó kyphosis esetén, hypogonadismusban, korai menopauzában (40 éves kor előtt), ismerten csontvesztést okozó gyógyszerek tartós szedésekor (antikonvulzánsok, GnRh analógok, szuppresszív dózisú tiroxin), kis testtömeg (BMI<19kg/m<sup>2</sup>), 10% fogyás esetén, recidiváló kalcium vesekeő betegség esetén, hosszabb vagy tartós immobilizáció esetén, renalis osteodystrophiában, súlyos, krónikus májelégtelenség esetén.*

*24 havonta egyszer számolható el -1-nél kisebb (rosszabb) T-score esetén:*

*Kis traumára bekövetkezett törés esetén, ha a röntgenvizsgálat csontritkulás gyanúját kelti, csigolyák morfológiai abnormalitásának tisztázására, 3 cm-t meghaladó magasságcsökkenés vagy fokozódó kyphosis esetén, hypogonadismusban, korai menopauzában (40 éves kor előtt), ismerten csontvesztést okozó gyógyszerek tartós szedésekor (antikonvulzánsok, GnRh analógok, szuppresszív dózisú tiroxin), kis testtömeg (BMI<19kg/m<sup>2</sup>), 10% fogyás esetén, recidiváló kalcium vesekeő betegség esetén, hosszabb vagy tartós immobilizáció esetén, renalis osteodystrophiában, súlyos, krónikus májelégtelenség esetén.*

*12 havonta egyszer számolható el:*

*az ismerten csontvesztést okozó gyógyszerek tartós szedésekor (glükokortikoidok), szervtranszplantáció, valamint -2,5 vagy kisebb (rosszabb) T-score érték melletti specifikus törés prevenciós gyógyszeres kezelés esetén.*

**Elszámolási lehetőség (maximum):** megjelölt betegségekre „A” betegségek 36 havonta egyszer vagy „A” betegségek és „D” betegségek 24 havonta egyszer számolhatók el, vagy „B”

betegségek vagy „A” és „C” betegségek együttes előfordulása esetén 12 havonta egyszer számolható el.  
szövegrész lép.

A Szabálykönyv III. fejezetében:

### **3570C Csontsűrűség mérése törzscsontokon**

#### **Betegségek „A”**

- E0500 Thyreotoxicosis diffúz golyvával
- E0510 Thyreotoxicosis, solitaer toxikus pajzsmirigy göbvel
- E0520 Thyreotoxicosis multinodularis toxikus golyvával
- E0530 Thyreotoxicosis ectopiás pajzsmirigy következtében
- E0540 Thyreotoxicosis factitia
- E0550 Thyreotoxicus krízis
- E0580 Egyéb thyreotoxicosis
- E0590 Thyreotoxicosis k.m.n.
- E2830 Primer petefészek elégtelenség
- E2890 Petefészek dysfunkcio k.m.n.
- E2910 Here hypofunkcio
- E2911 Autoimmun testicularis hypogonadismus
- E3100 Autoimmun polyglandularis elégtelenség
  
- M4010 Egyéb másodlagos kyphosis
  
- M4850 Csigolya összeroppanás, m.n.o.
  
- M8000 Postmenopausalis osteoporosis pathológiás töréssel
- M8010 Petefészek eltávolítás utáni osteoporosis pathológiás töréssel
- M8020 Inaktivitási osteoporosis pathológiás töréssel
- M8030 Sebészeti beavatkozás ut. malabsorptiós osteoporosis pathol. töréssel
- M8040 Gyógyszer-indukálta osteoporosis pathológiás töréssel
- M8050 Idiopathiás osteoporosis pathológiás töréssel
- M8080 Egyéb osteoporosis pathológiás töréssel
- M8091 Krónikus májbetegség talaján kialakult osteoporosis, pathológiás töréssel
  
- M8100 Postmenopausalis osteoporosis
- M8110 Petefészek eltávolítás utáni osteoporosis
- M8120 Inaktivitási osteoporosis
- M8130 Sebészeti beavatkozást követő felszívódási zavar okozta osteoporosis
- M8140 Gyógyszer indukálta osteoporosis
  
- M8142 Gyógyszer indukálta osteoporosis (antikonvulzánsok)
- M8143 Gyógyszer indukálta osteoporosis (analógok)
- M8144 Gyógyszer indukálta osteoporosis (szuppresszív dózisu tiroxin)
- M8191 Krónikus májbetegség talaján kialakult osteoporosis
  
- M8150 Idiopathiás osteoporosis
- M8160 Lokalizált osteoporosis [Lequesne]
- M8180 Egyéb osteoporosis
- M8190 Osteoporosis, k.m.n.
- M8200 Osteoporosis myeloma multiplexben (C90.0+)
- M8210 Osteoporosis endocrin rendellenességekben (E00-E34+)

M8280 Osteoporosis egyéb, máshova osztályozott betegségekben

N2002 Recidiváló kalcium vesekő betegség

N2500 Osteodystrophia renalis

N9530 Művi menopausához társuló állapotok

N9580 Egyéb meghatározott menopausalis rendellenességek

N9590 Menopausalis és perimenopausalis rendellenessége, k.m.n

R6340 Abnormális súlyvesztés

#### **Betegségek „B”**

M8141 Gyógyszer indukálta osteoporosis (glükokortikoidok)

Z9480 Szövet- és szervátültetés után lévő személy

szövegrész kiegészül a

#### **Betegségek „B”**

E2100 Primaer hyperparathyreosis

#### **„Betegségek „C”**

M8191 Törés prevenciók gyógyszeres kezelés -2,5 vagy kisebb (rosszabb)T-score érték mellett”

#### **„Betegségek „D”**

R9371 T-score érték -1-nél kisebb (rosszabb)

szövegrésszel.