

Melléklet a .../2008. (EüK.) EüM tájékoztatóhoz

A Szabálykönyv I. fejezetében:

„(A24) Amennyiben a járóbeteg-szakellátás szakorvosa a páciens számára további, más szolgáltató, szakrendelés által elvégezhető eljárás elvégzését szükségesnek tartja, az orvosi eljárásra történő beutalást más szolgáltatótól nem kérheti.”

szövegrészt követően

„(A25) Amennyiben egy OENO eljárás mind a járóbeteg-szakellátásban, mind a gondozóintézeti szűrés és gondozás keretében elszámolható, a Szabálykönyvben meghatározásra került elszámolási szabályok alkalmazandók a gondozóintézeti ellátás során is.”

szövegrésszel egészül ki.

A Szabálykönyv II. fejezetében:

a)

„21091 * 1-es típusú prokollagén propeptid (P1NP) meghatározása

Totál prokollagén 1-es típusú propeptid (P1NP) meghatározása szérumból immunkémiai módszerrel.

Elszámolási lehetőség (maximum): Ismételtetés gyakorisága: teriparatid vagy stroncium renalát kezelés előtt; a kezelés 3., 6., 12. hónapjában; fentieket követően évente egyszer a kezelés időtartama alatt.”

szövegrész helyébe

„21091 * 1-es típusú prokollagén propeptid (P1NP) meghatározása szérumból

Totál prokollagén 1-es típusú propeptid (P1NP) meghatározása szérumból immunkémiai módszerrel.

Elszámolási lehetőség (maximum): Ismételtetés gyakorisága: teriparatid vagy stroncium renalát kezelés előtt; a kezelés 3., 6., 12. hónapjában; fentieket követően évente egyszer a kezelés időtartama alatt.”

szövegrész lép,

b)

„25050 Mycobacterium tenyésztése szilárd táptalajon

Mycobacterium tenyésztése szilárd táptalajon.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 2

Kizárva: 25053”

szövegrész helyébe

„25050 Mycobacterium tenyésztése szilárd táptalajon

Mycobacterium tenyésztése szilárd táptalajon.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 2”

szövegrész lép,

c)

„25053 * Mycobakterium vizsgálata, molekuláris biológiai módszerrel

Rtg. és Ziehl-Neelsen negatív klinikai esetekben, kerek árnyék differenciál diagnosztika céljából. A vizsgálatot, európai konszenzus értelmében öt egymást követő mintavételig kell folytatni, vagy az első pozitív PCR leletig. Nem elegendő a Mycobacterium tuberculosis PCR vizsgálat. A Mycobacterium tuberculosis komplex tagjait kell egyidejűleg meghatározni: Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis), M. bovis, M. africanum és a M. microti. A CE jelzéssel ellátott M. tuberculosis complex gyári kittel mind a négy típus meghatározandó.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 25050”

szövegrész helyébe

„25053 * Mycobakterium vizsgálata, molekuláris biológiai módszerrel

Rtg. és Ziehl-Neelsen negatív klinikai esetekben, kerek árnyék differenciál diagnosztika céljából. A vizsgálatot, európai konszenzus értelmében öt egymást követő mintavételig kell folytatni, vagy az első pozitív PCR leletig. Nem elegendő a Mycobacterium tuberculosis PCR vizsgálat. A Mycobacterium tuberculosis komplex tagjait kell egyidejűleg meghatározni: Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis), M. bovis, M. africanum és a M. microti. A CE jelzéssel ellátott M. tuberculosis complex gyári kittel mind a négy típus meghatározandó.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.”

szövegrész lép,

d)

„25564 * HPV kimutatás, jelamplifikált molekuláris biológiai módszerrel

3-6 hónap után ismételt pozitív (ASCUS, ASC-US, ASC-H, AGUS, AISO, dyskariosis, korábban P3 diagnóziscsoport) citológiai lelet esetén és műtét utáni szövettani vizsgálat esetén indokolt, kizárólag a "high risk" HPV típusok kimutatására. Egészségügyi Közlönyben megjelent korábbi miniszteri rendelet szabályozza a vizsgálat végzését. A vizsgálat végezhető CE jelzésű gyári kittel és CE jelzéssel ellátott gyári PCR kittel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.”

szövegrész helyébe

„25564 * HPV kimutatás, jelamplifikált molekuláris biológiai módszerrel

Az első pozitív (ASCUS, ASC-US, ASC-H, AGUS, AISO, dyskariosis, korábban P3 diagnóziscsoport) citológiai lelet esetén és műtét utáni szövettani vizsgálat esetén indokolt, kizárólag a "high risk" HPV típusok kimutatására. Egészségügyi Közlönyben megjelent korábbi miniszteri rendelet szabályozza a vizsgálat végzését. A vizsgálat végezhető CE jelzésű gyári kittel és CE jelzéssel ellátott gyári PCR kittel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.”

szövegrész lép,

e)

„85712 * Pharmacologiai neurectomia I., botulinum toxinnal

Blepharospasmus vagy Haemifaciális spasmus kezelése 10-30 NE botulinum toxinnal.

Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; 3 havonta egyszer; megjelenésenként 2”

szövegrész helyébe

„85712 * Pharmacologiai neurectomia I., botulinum toxinnal

Blepharospasmus vagy Haemifaciális spasmus kezelése 10-30 NE botulinum toxinnal.

Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; 82 naponta egyszer; megjelenésenként 2”

szövegrész lép,

f)

„85713 * Pharmacologiai neurectomia II., botulinum toxinnal

Gyermekkori cereбрalis paresis kezelése 4-6 E/ttkg, max 200 NE botulinum toxinnal.

Elszámolási lehetőség: 3 havonta egyszer”

szövegrész helyébe

„85713 * Pharmacologiai neurectomia II., botulinum toxinnal

Gyermekkori cereбрalis paresis kezelése 4-6 E/ttkg, max 200 NE botulinum toxinnal.

Elszámolási lehetőség: 82 naponta egyszer”

szövegrész lép,

g)

„85714 * Pharmacologiai neurectomia III., botulinum toxinnal

Cervicalis dystonia vagy Spasticus torticollis kezelése 50-250E botulinum toxinnal.

Elszámolási lehetőség: 3 havonta egyszer”

szövegrész helyébe

„85714 * Pharmacologiai neurectomia III., botulinum toxinnal

Cervicalis dystonia vagy Spasticus torticollis kezelése 50-250E botulinum toxinnal.

Elszámolási lehetőség: 82 naponta egyszer”

szövegrész lép,

h)

„96213 Detoxikáló, abstineáló, abstinentia fenntartó kezelés

Valamely pszichotrop szer megvonását követő klinikai kép detektálása, a laboratóriumi adatok mérlegelése, a tünetcsökkentő és absztinenciát fenntartó terápiák beállítása, monitorozása. Az absztinencia fenntartásához szükséges motiváció kialakítása, erősítése, pszichiáter, vagy addiktológus szakorvos által.

Kizárva: 96212”

szövegrészt követően

„96216 Suboxone leszoktató kezelés

Suboxone leszoktató kezelés.

Kizárva: 96217”

„96217 Suboxone fenntartó kezelés

Suboxone fenntartó kezelés.

Elszámolási lehetőség (maximum): max. 7, hetente

Kizárva: 96216”

szövegrészzel egészül ki.

i)

„99995 Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves kor betöltéséig

A gyermekellátás speciális személyzet, anyag és eszköz, valamint időigénye miatt adható 3 éves kortól a 10 éves kor betöltéséig.

Elszámolási lehetőség: 3-10 éves gyermeknél

Kizárva: 99993; 99994”

szövegrészt követően

„99996 * Vizitdíj kompenzáció szakellátásban

A 18. életévét be nem töltött biztosított ellátása esetén a külön jogszabály szerinti vizitdíj összegével megegyező érték.

Elszámolási lehetőség: 0-18 éves korig”

szövegrész hatályát veszti.

A Szabálykönyv IV. fejezetében:

Oenokód	Cs	Oenonév	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
96213		Detoxikáló, abstineáló, abstinencia fenntartó kezelés					O							

13	14	16	18	19	22	24	26	28	29	31	32	33	34	38	39	40	46	48	50	51	54	55	56	59	601	604	65	A2	Oenokód2
			X																										96213

szövegrészt követően

Oenokód	Cs	Oenonév	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
96216		Suboxone leszoktató kezelés												
96217		Suboxone fenntartó kezelés												

13	14	16	18	19	22	24	26	28	29	31	32	33	34	38	39	40	46	48	50	51	54	55	56	59	601	604	65	A2	Oenokód2
			X																										96216
			X																										96217

szövegrésszel egészül ki.